

maricon



KATALOG



SAŽETAK

Povrće	4	Jesenske lukovice	31
Povrće (mahunarke)	16	Travne smjese	32
Cvijeće	19	Krmno bilje	33
Začini	24	Lučica luka	34
Hibridi F1	26	Ljutika / kozjak.....	35
Ljute papričice	28	Češnjak	35
Zdrava linija	29	Krumpir	36
Proljetne lukovice.....	30		

Poštovani kupci,

već 30 godina stvaramo asortiman sjemenskog i sadnog materijala kako bismo odgovorili na zahtjeve tržišta.

Naš asortiman sjemenske robe pod linijama **MARPAK**, **BuonaLuna**, **MEGAPACK**, doradujemo i pakiramo sami te njima opskrbljujemo više od 2 000 prodajnih mjesta diljem Republike Hrvatske i Slovenije.

Sjemska roba koju sami pakiramo nosi oznaku „GMO Free“ i „Sjeme nije tretirano“ čime su zadovoljeni svi uvjeti ekološke proizvodnje.

Katalog je zamišljen kao vodič prvenstveno kroz asortiman sjemenske robe proizvedene pod našim brandom u kojem su objedinjena osnovna uputstva o svakom pojedinom artiklu te vjerujemo da će nam olakšati suradnju.

Krajem 2020. godine selimo se u novoizgrađeni logistički centar u Varaždinu, smješten na istoj lokaciji, gdje ćemo na dodatnih 2 600 m² biti spremni za još bržu i bolju uslugu u distribuciji naših proizvoda.

Uz Varaždin kao centralno skladište, Istru i Dalmaciju opskrbljujemo s naših veleprodajnih skladišta u Žminju i Zadru.

Kvalitetom proizvoda, širinom asortimana i distribucijom pružamo našim kupcima puni servis uz podršku našeg prodajnog tima.

Vaš **maicon**



ARTIČOKA MICHELANGELO

Cynara cardunculus

Višegodišnja biljka čiji nasad traje 3-4 godine sama biljka traži duboka propusna tla i puno vode sije se krajem ljeta početkom jeseni po 2 biljke na m², plod je bogat uljima i veoma cijenjen u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Kako bi poboljšali rast i razvoj biljaka u vrtu dobri susjedi su Neven, Krasuljica i Dragoljub koji je štite od nametnika.



BLITVA BIONDA LISNATA BIONDA DA TAGLIO

Beta vulgaris L.

Delikatesno povrće uspijeva u primorju i na kontinentu uz vrlo malo skrbi. Jestive su lisne peteljke i lišće koje pripremamo kuhano na pari ili kao špinat. Srebrnolisna sorta formira krupno i široko lišće te duge i mesnate lisne peteljke bijele boje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede"; za blitvu to su rotkvica, rotkva, kupusnjače, mrkva i grah.



CIKLA CYLINDRA CYLINDRA

Beta vulgaris L.

Srednje rana sorta izduženog korijena, tamno crvene boje. Preferira rahla tla sa puno sunca i vode. Dovoljna količina vode je najbitnija u ranim fazama rasta biljaka. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast u vrtu važno je odabrati "dobre susjede"; za ciklu su to grah mahunar niski, kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, luk, češnjak, tikvice, tikve i jagode. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za ciklu to su visoki grah mahunar, krumpir, kukuruz šećerac, poriluk i špinat.



CIKLA DETROIT DETROIT 2

Beta vulgaris L.

Stara srednje rana sorta, izrazito sočna, ovalnog oblika. Preferira rahla tla sa puno sunca i vode posebno u početnim razvojnim fazama. Pogodna za svježju upotrebu, kiseljenje i skladištenje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede"; za ciklu su to grah mahunar niski, kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, luk, češnjak, tikvice, tikve i jagode. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za ciklu to su visoki grah mahunar, krumpir, kukuruz šećerac, poriluk i špinat.



BLITVA SREBRNOLISNA REBRATA VERDE A COSTA LARGA ARGENTATA 2

Beta vulgaris L.

Delikatesno povrće uspijeva u primorju i na kontinentu uz vrlo malo skrbi. Jestive su lisne peteljke i lišće koje pripremamo kuhano na pari ili kao špinat. Srebrnolisna sorta formira krupno i široko lišće te duge i mesnate lisne peteljke bijele boje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede"; za blitvu to su rotkvica, rotkva, kupusnjače, mrkva i grah.



BLITVA TAMNOZELENA LISNATA LISCIA VERDE DA TAGLIO

Beta vulgaris L.

Delikatesno povrće uspijeva u primorju i na kontinentu uz vrlo malo skrbi. Jestive su lisne peteljke i lišće koje pripremamo kuhano na pari ili kao špinat. Tamnozelena sorta formira tanko i slatko zeleno lišće te tanke lisne peteljke. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede"; za blitvu to su rotkvica, rotkva, kupusnjače, mrkva i grah.



CVJETAČA SNJEŽNA GRUDA PALLA DI NEVE

Brassica oleracea L.

Srednje kasna sorta koja ima cvjetnu ružu snježno bijele boje, raste na rastresitim tlima ph 6-6,5, s dovoljno vlage, ne podnosi velike vrućine. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica i celer. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za cvjetaču su to kupusnjače, krumpir i luk.



DINJA RETUTO DEGLI ORTOLANI

Cucumis melo L.

Sorta ovalnih velikih plodova. Kora žute boje, a meso narančaste boje. Biljki je potrebno dosta hranjiva, visoke temperature, vode te tlo mrvičaste strukture ph 6-7,5. Plod dobro podnosi skladištenje i transport.



BROKULA CALABRESE CALABRESE NATALINO

Brassica oleracea L.

Jednogodišnja biljka visine stabljike 50 do 90 cm voli dobro drenirana tla. Oblikuje sivo zeleni cvat sa pupovima, rezanjem glavnog cvata oblikuju se sporedni manji cvatovi koji se režu u kasnu jesen. Biljka voli puno svjetla i vlage, a "dobar susjed" joj je celer. Bogata karotenoidima koji imaju ulogu u prevenciji razvoja mnogih bolesti.



CELER KORJENAŠ BIANCO DEL VENETO

Apium graveolens L.

Dvogodišnja biljka koja preferira neutralna tla te ravnomjernu opskrbu vodom. Uzgajamo ga zbog konzumacije zadebljalog korijena intenzivnog mirisa i okusa. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast u vrtu važno je odabrati "dobre susjede", a to su grašak, špinat, rajčica, grah, poriluk, korabica, kupusnjače, krastavac i kamilica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za celer to su kukuruz šećerac, salata i krumpir.



ENDIVIJA DJEČJA GLAVA BUBIKOPF 2

Endive

Nema velike zahtjeve vezane uz strukturu tla, ali preferira neutralna do blago alkalna tla (ph 6,5-7,2) i dovoljne količine vode pogotovo u ranim fazama rasta i razvoja. Srednje rana sorta koja ne prezimi. Formira veliku rozetu sa žuto zelenim listovima. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su poriluk, kupusnjače i grah.



ENDIVIJA ESKARIOL ZELENA VERDE A CUORE PIENO

Endive

Nema velike zahtjeve vezane uz strukturu tla, ali preferira neutralna do blago alkalna tla (ph 6,5-7,2) dovoljne količine vode pogotovo u ranim fazama rasta i razvoja. Srednje rana sorta koja ne prezimi. Oblikuje velike kompaktne rozete. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su poriluk, kupusnjače i grah.



CELER LIŠĆAR VERDE DA TAGLIO

Apium graveolens L.

Koristimo lisne peteljke i lišće u salatama ili kuhane, za sokove ili kao dodaci jelima. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grašak, špinat, rajčica, grah, poriluk, korabica, kupusnjače, krastavac i kamilica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za celer to su kukuruz šećerac, salata i krumpir. U sušnim danima traži dodatno zalijevanje. U godini dana i do tri (berbe) otkosa lišća.



CIKLA BIKOR BIKORES

Beta vulgaris L.

Srednje rana sorta, okruglog korijena i tamno crvene boje. Preferira rahla tla sa puno sunca i vode posebno u početnim razvojnim fazama. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast i razvoj u vrtu važno je odabrati "dobre susjede"; za ciklu su to grah mahunar niski, kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, luk, češnjak, tikvice, tikve i jagode. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za ciklu to su visoki grah mahunar, krumpir, kukuruz šećerac, poriluk i špinat.



ENDIVIJA ESKARIOL ŽUTA BIONDA A CUORE PIENO

Endive

Nema velike zahtjeve vezane uz strukturu tla ali preferira neutralna do blago alkalna tla (ph 6,5-7,2) dovoljne količine vode pogotovo u ranim fazama rasta i razvoja. Srednje rana sorta koja ne prezimi. Oblikuje velike kompaktne rozete sa žutom srži. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su poriluk, kupusnjače i grah.



ENDIVIJA KOPICA CORNETTO DI BORDEAUX

Endive

Francuska sorta s valovitim listovima koji oblikuju rahlu glavicu u obliku korneta. Listovi su žuto do zelene boje, nešto veći od ostalih sorata i slatkastog okusa. Možemo rezati mlade listove ili ostavimo da se razvije do pune veličine. Podnosi niske temperature, odlično prezimljuje u plastičnim tunelima. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su poriluk, kupusnjače i grah te kalija u gnojivu kako bi biljka lakše prezimila.



**ENDIVIJA MIX**

25% BUBIKOPF 2, 25% BIONDA A CUORE PIENO, 25% CORNETTO DI BORDEAUX, 25% PANCALIERI A COSTA BIANCA

Nema velike zahtjeve vezane uz strukturu tla, ali preferira neutralna do blago alkalna tla (pH 6,5-7,2) dovoljne količine vode pogotovo u ranim fazama rasta i razvoja. Sijemo gusto po vrstama, režemo mlade listove, kasnije razrijedimo i ostavimo da se endivija razvije. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su poriluk, kupusnjače i grah.

**ENDIVIJA PANCALIERKA
PANCALIERI A COSTA BIANCA**

Endive

Nema velike zahtjeve vezane uz strukturu tla, ali preferira neutralna do blago alkalna tla (pH 6,5-7,2) dovoljne količine vode pogotovo u ranim fazama rasta i razvoja. Sorta koja formira veliku rozetu sa žuto zelenim lišćem. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su poriluk, kupusnjače i grah.

**KRASTAVAC LEVINA F1
LEVINA H**

Cucumis sativus L.

Rana sorta krastavca (52 dana), ploda dužine do 8 cm. Zahtjeva obilnu gnojivu tla prije sadnje, ali i tijekom rasta, voli toplo i vlažno tlo pa vam preporučujemo da biljku prekrijete slamom ili agril folijom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su bosiljak, celer, kopar, kukuruz šećerac, grah, grašak, špinat, luk, poriluk, cikla, salata i kupus. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za krastavac to su rajčica, krumpir i rotkvica. Hibridna sorta idealna za kiseljenje, sitne plodove možemo redovito brati da bi izrasli novi.

**KRASTAVAC PARIŠKI KORNIŠON
PICCOLO VERDE DI PARIGI**

Cucumis sativus L.


Rana sorta (55 dana) veličine ploda dužine do 8 cm idealan za kiseljenje. Zahtjeva obilnu gnojivu tla prije sadnje, ali i tijekom rasta, voli toplo i vlažno tlo pa vam preporučujemo da biljku prekrijete slamom ili agril folijom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su bosiljak, celer, kopar, kukuruz šećerac, grah, grašak, špinat, luk, poriluk, cikla, salata i kupus. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za krastavac to su rajčica, krumpir i rotkvica. Ova sorta daje sitne hrskave plodove idealne za kiseljenje.

**KELJ VERTUS**

VERTUS 2

Brassica oleracea L.

Biljka voli slabo kisela tla pH 6-6,5 tla bogata humusom te dobrog vodozračnog režima, optimalne temperature za rast i razvoj 20 C. Kod viših temperatura od 25 C prestaje rast. Kasna sorta koja oblikuje okruglu sivkasto zelenu glavicu težine do 1,8 kg. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.

**KELJ ŽELJEZNA GLAVA**

D'ASTI SAN MARTINO

Brassica sativus L.

Srednje rana sorta koja oblikuje plosnato okrugle, srednje zbijene tamno zelene glavice težine do 1,6 kg. Biljka voli slabo kisela tla pH 6-6,5 tla bogata humusom te dobrog vodozračnog režima, optimalne temperature za rast i razvoj 20 C. Kod viših temperatura 25 C prestaje rast. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.

**KRASTAVAC SALATNI MARKETER**

MARKETER

Cucumis sativus L.

Srednje rana sorta (65 dana) plod dužine 19-22 cm. Tamno zelene boje idealan za pripremu svježih jela i salata. Zahtjeva obilnu gnojivu tla prije sadnje, ali i tijekom rasta, voli toplo i vlažno tlo pa vam preporučujemo da biljku prekrijete slamom ili agril folijom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su bosiljak, celer, kopar, kukuruz šećerac, grah, grašak, špinat, luk, poriluk, cikla, salata i kupus. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za krastavac to su rajčica, krumpir i rotkvica. Salatna sorta sa tamnozelenim sočnim plodom.

**KRASTAVAC SENZACIJA**

SENSATION

Cucumis sativus L.

Srednje rana sort (58 dana) plod dužine 23-25 cm glatke svijetlo zelene pokožice. Za uporabu u svježem stanju. Zahtjeva obilnu gnojivu tla prije sadnje, ali i tijekom rasta, voli toplo i vlažno tlo pa vam preporučujemo da biljku prekrijete slamom ili agril folijom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su bosiljak, celer, kopar, kukuruz šećerac, grah, grašak, špinat, luk, poriluk, cikla, salata i kupus. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za krastavac to su rajčica, krumpir i rotkvica. Stara sorta salatnog krastavca čiji plod je hrskav i sočan.

**KELJ PUPČAR HERCULES**

MEZZO NANO

Brassica oleracea L.

Najbolje uspijeva na srednje teškim tlima bogatim hranjivima i vodom. Biljka visine 85 cm sa mnoštvom postranih pupova svijetlozelene boje raspoređenim duž stabljike. Otporan na mraz. Koristi se svježe ili se zamrzava. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.

**KOMORAČ**

ROMANESCO

Foeniculum vulgare mill.

Biljka preferira rastresita humusom bogata tla, potreba za vodom je velika u početnoj fazi razvoja. Voli sunčane položaje, ali ne i visoke temperature. Optimalne temperature za rast i razvoj su od 16 do 20 C (jesenska kultura). Uzgajamo ga zbog zadebljalog vrata korijena (lukovica) i sjemena. "Lukovicu" biljke pripremamo s ribom, krumpirom i u krem juhama. Kuhamo na pari ili jedemo sirovo na salatu, mlade listove možemo koristiti kao začim jelima.

**KUKURUZ ŠEĆERAC**

GOLDEN BANTAM

Zea mays L.

Visok je 180-200 cm i ima slatko zrnje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, salata, grah, krastavac, tikve, lubenice i krumpir. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kukuruz šećerac je celer i cikla.

**KUPUS VARAŽDINSKI BIJELI**

VARAŽDINSKO 3

Brassica oleracea L.

Kasna domaća sorta s okruglom plosnatom glavicom, težine do 2 kg, kompaktna s tankim listovima žuto zelene boje, idealno za kiseljenje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.

**KORABICA BEČKA BIJELA**

DI VIENA BIANCO

Brassica oleracea L.

Biljka preferira tla sa dobrim kapacitetom za vodu te pH 6-7,5. Optimalne temperature za rast i razvoj su od 14 do 20 C. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete u vrt za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, špinat, celer, cikla, rotkvica, poriluk, salata, krumpir, grašak i rajčica. Potrebno je redovito zalijevanje i prekrivanje slamom. Rana sorta svijetlozelene boje spljoštenog oblika.

**KRASTAVAC DUGI ZELENI**

VERT LONG MARAICHER

Cucumis sativus L.

Sorta dužine ploda 20 cm, idealna za konzumiranje u svježem stanju. Biljka preferira rastresita tla sa puno organske tvari bogatu hranjivima pH vrijednosti 5,5-6,5 te puno vode i sunca. Optimalne temperature za rast i razvoj ploda su 25-27C. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast u vrtu važno je odabrati "dobre susjede", a to su bosiljak, celer, kopar, kukuruz šećerac, grah, grašak, špinat, luk, poriluk, cikla, salata i kupus. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za krastavac to su rajčica, krumpir i rotkvica. Salatna sorta sa krupnim tamnozelenim plodovima.

**KUPUS DITMAR BIJELI**

DITMARSKER 2

Brassica oleracea L.

Rana sorta koja oblikuje ovalnu zbijenu glavicu težine 1-1,5 kg, svijetlo zelene boje za upotrebu u svježem stanju. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.

**KUPUS FUTOŠKI BIJELI**

FUTOŠKO

Brassica oleracea L.

Kasna sorta s okruglom, čvrstom žućkasto zelenom glavicom, težine 1,5-3 kg. Koristi se svježe, ali i za kiseljenje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.





MARPAK

KUPUS CRVENI**TETE NOIRE 3***Brassica oleracea L.*

Biljka vegetacije 100 dana sa srednje velikom okruglom glavicom crvene boje težine do 2 kg. Idealan za svježu salatu i kiseljenje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, celer, rajčica, špinat, krumpir, salata, poriluk, endivija, grašak, korijander, blitva. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za kupusnjače to su luk, češnjak, jagode i druge kupusnjače.



MARPAK

LUBENICA CRIMSON SWEET**CRIMSON SWEET***Citrullus lanatus matsum et nakai*

Kasna sorta, plod je okrugli svijetlozelene boje sa tamnozelenim prugama težine do 14 kg. Meso je tamno crveno i slatko. Otporna sorta koja dobro podnosi transport.



MARPAK

MRKVA NANTES**NANTES 2***Daucus carota L.*

Rana sorta vegetacije 100 dana, narančasto crvenog korijena, naraste do 18 cm dužine. Idealna za upotrebu u svježem stanju i skladištenje. Najbolje uspijeva na pjeskovitom tlu, preferira gnojivu suhom organskom tvari (kompost). Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, salata, rotkvica, grašak, poriluk, kupus, rajčica, kopar i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za mrkvu to su druge sorte mrkve.



MARPAK

MRKVA ŽUTA**LJUBLJANSKO RUMENO***Daucus carota L.*

Mrkva sadrži mnogo vitamina, posebno vitamin A (karoten). Sirova mrkva dobra je za crijeva i jetru, koristi se kao dodatak u liječenju anemije i osigurava dobru opskrbu mineralima. Usitnjena sirova mrkva koristi se kao maska za izgladivanje bora.



MARPAK

MATOVILAC HOLANDSKI**D'OLANDA A SEME GROSSO***Valerianella locusta laterr*

Rana sorta matovilca (80 dana) sa velikim naboranim listovima okruglog oblika svijetlo zelene boje. Zasijanu površinu prekrijemo slamom da osiguramo stalnu vlažnost, zimi ga prekrijemo agril folijom, ne voli korov pa ga treba redovito plijeviti.



MARPAK

MATOVILAC ŽLIČAR**VERTE DE CANBRAI***Valerianella locusta laterr*

Srednje rana sorta matovilca (90 dana) sa malim okruglim listovima sjajne tamno zelene boje. Zasijanu površinu prekrijemo slamom da osiguramo stalnu vlažnost, zimi ga prekrijemo agril folijom, ne voli korov pa ga treba redovito plijeviti.



MARPAK

MRKVA LJUBIČASTA**PURPLE DRAGON SELEKTION***Daucus carota L.*

Koža bogate ljubičaste boje sadrži obilje antioksidansa antocijanina. Šarena privlačnost tanjura, moćan nutritivni sastav i nezahtjevnost kod uzgoja čine ljubičastu mrkvu osnovnom sortom u vašem vrtu. Korijen je dugačak do 15 cm, promjer 2-3 cm. Specifičnog slatkasto ljutog okusa. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, salata, rotkvica, grašak, poriluk, kupus, rajčica, kopar i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za mrkvu su to druge sorte mrkve.



MARPAK

PAPRIKA BOTINEČKA ŽUTA**BOTINSKA RUMENA***Capsicum annuum L.*

"Paradajzerica", srednje rana sorta (75 dana) s plodovima mliječno bijele do žute boje idealno za kiseljenje. Traži hranjivo tlo te obilno gnojenje jednom mjesečno od cvatnje do kraja sazrijevanja. Biljka je osjetljiva na niske temperature. Plodove redovno beremo kako bi rasli novi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, kupus i rajčica.



MARPAK

MRKVA AMSTERDAM 2**AMSTERDAM 2***Daucus carota L.*

Rana sorta (100 dana). Korijen (15-18 cm) je intenzivno narančaste boje, cilindričnog oblika s ispupčenim krajevima, bez primjetljivog srednjeg dijela (srca) i vrlo ukusna. Žetva se može obaviti i ranije od uobičajenog razdoblja sazrijevanja, osim toga, korijeni ove sorte pogodan je za skladištenje. Najbolje raste u mješovitosti kulture s lukom, jer štite jedni druge od štetočina. U blizini mrkve preporuča se sadnja biljaka anisa i metvice, oštar miris kojeg ispuštaju odbija glodavce. Rotacija usjeva, najbolje će uspijevati nakon predkultura kao što su krastavci, kupus, krumpir, rajčica, luk, repa i mahunarke. U rotaciji loše predkulture su peršin, pasternjak, celer, koromač i tikvica.



MARPAK

MRKVA BERLICUM 2**BERLICUM 2***Daucus carota L.*

Kasna sorta (120 dana) cilindričnog korijena s tupim vrhom, narančasto crvene boje sa skoro nevidljivom srčicom, dužine do 22 cm. Najbolje uspijeva na pjeskovitom tlu, preferira gnojivu suhom organskom tvari (kompost). Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, salata, rotkvica, grašak, poriluk, kupus, rajčica, kopar i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za mrkvu to su druge sorte mrkve.



MARPAK

PAPRIKA ČUDO KALIFORNIJE**CALIFORNIA WONDER***Capsicum annuum L.*

Srednje kasna sorta (80 dana) sa slatkim plodovima zelene i crvene boje, koristi se u svježem stanju. Traži hranjivo tlo te obilno gnojenje jednom mjesečno od cvatnje do kraja sazrijevanja. Biljka je osjetljiva na niske temperature. Plodove redovno beremo kako bi rasli novi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, kupus i rajčica.



MARPAK

PAPRIKA FEFERON LJUTI**PICCANTE DI CAYENNA***Capsicum annuum L.*

Srednje rana ljuta sorta (75 dana) s plodovima zelene boje koja u fazi zrelosti postaju crvene. Traži hranjivo tlo te obilno gnojenje jednom mjesečno od cvatnje do kraja sazrijevanja. Biljka je osjetljiva na niske temperature. Plodove redovno beremo kako bi rasli novi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, kupus i rajčica.



MARPAK

MRKVA CHANTENAY**CHANTENAY***Daucus carota L.*

Srednje rana sorta, debelog korijena dužine 10-15 cm, narančasto crvene boje, pogodna za berbu baby mrkve. Želimo li biljkama omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grašak, poriluk, blitva, rotkvica, rajčica i luk. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za mrkvu to je cikla.



MARPAK

MRKVA FLAKKER**FLAKKER***Daucus carota L.*

Srednje kasna sorta (120 dana) narančasto crvenog korijena, naraste do 24 cm dužine idealna za skladištenje. Najbolje uspijeva na pjeskovitom tlu, preferira gnojivu suhom organskom tvari (kompost). Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, salata, rotkvica, grašak, poriluk, kupus, rajčica, kopar i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za mrkvu to su druge sorte mrkve.



MARPAK

PAPRIKA KURTOVSKA KAPIJA-ROG**KURTOVSKA KAPIJA 1***Capsicum annuum L.*

Domaća, visoka i kasna sorta s plodovima idealnim za pečenje i zamrzavanje. Tijekom rasta plod je zelene boje, u zreloj fazi je intenzivno crvene boje. Traži hranjivo tlo te obilno gnojenje jednom mjesečno od cvatnje do kraja sazrijevanja. Biljka je osjetljiva na niske temperature. Plodove redovno beremo kako bi rasli novi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, kupus i rajčica.



MARPAK

PAPRIKA SLONOVO UHO**SLONOVO UVO***Capsicum annuum L.*

Srednje rana (75 dana) sorta slatka paprike "ajvaruša". Zelene plodove dužine do 14 cm koji kod zriobe poprimaju crvenu boju. Traži hranjivo tlo te obilno gnojenje jednom mjesečno od cvatnje do kraja sazrijevanja. Biljka je osjetljiva na niske temperature. Plodove redovno beremo kako bi rasli novi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, kupus i rajčica.




PAPRIKA ŠOROKŠARI - BABURA
SOROKSARI
Capsicum annuum L.

Domaća, srednje kasna sorta. Plodovi su blijedo žute boje, idealno za punjenje i konzerviranje. Traži hranjivo tlo te obilno gnojenje jednom mjesečno od cvatnje do kraja sazrijevanja. Biljka je osjetljiva na niske temperature. Plodove redovno beremo kako bi rasli novi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, kupus i rajčica.


PASTIRNJAK DUGI BIJELE GLATKI LUNGO BIANCO
Pastinaca sativa L.

Biljka dužeg vegetacijskog ciklus 180 dana razvija veliki bijeli korijen dužine do 40 cm slatkog okusa. Biljka traži propusno plodno, humusno i vlažno tlo.


RADIČ PAN DI ZUCCHERO PAN DI ZUCCHERO
Cichorium intybus L.

Jesenska sorta stvara zelene kompaktne glavice, ne prezimi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ TREVIŠKI ROSSA DI TREVISO PRECOCE
Cichorium intybus L.

Rana sorta koja prezimi na otvorenom. Okrugli, uski, zeleni listovi koji na proljeće oblikuju čvrstu crvenu glavu u maloj rozeti. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


PATLIDAN DUGI LJUBIČASTI VIOLETTA LUNGA 3
Solanum melongena L.

Plod je izdužen cilindričan, sjajne ljubičaste boje i bijelog mesa. Zahtjeva gnojenje stajskim gnojem i sunčano mjesto.


PERŠIN KORJENAŠ POLUDUGI HALBLANGE
Petroselinum crispum

Kasna sorta (100 dana) sa nježnim listićima tamno zelene boje i korijenom sa aromatičnom srži. Jedemo aromatično zeleno lišće i korijen. Sijemo svake godine na drugo mjesto u vrtu, voli vlažno tlo. Sijemo ga u blizini rajčice.


RADIČ TRŽAŠKI SALATNIK ZUCHERINA DI TRIESTE
Cichorium intybus L.

Radič za rezanje čiji se svijetlozeleni listovi režu tijekom čitave godine. Sije se gusto kako bi listovi ostali nježni i svijetli. Dobro prezimi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ DIVLJI SELVATICA DA CAMPO
Cichorium intybus L.


Biljka iz porodice maslačka. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


PERŠIN LISNATI DOMAĆI LIŠČAR COMMUN 2
Petroselinum crispum

Glatko, tamno zeleno lišće aromatičnog okusa. Pravovremenim rezanjem smanjujemo udio stabalca. Svake godine sijemo na drugom mjestu u vrtu, "dobar susjed" je rajčica.


PORILUK CARENTAN LUNGO CARENTAN 3
Allium porrum L.

Srednje kasna vrlo kvalitetna sorta tamnog lišća koja podnosi mraz. Sijemo na gusto pa presađujemo ili jedemo mladi. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su celer, mrkva, rajčica, salata, korabica, kupusnjače, jagode, endivija, kamilica i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za poriluk to su grah, cikla i grašak.


RADIČ GRUMOLO VERDE A GRUMOLO VERDE SCURO
Cichorium intybus L.

Rana sorta radiča za rezanje koja brzo raste i odlično prezimljuje na otvorenome. Tamno zelene listove režemo tijekom čitave godine. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ KATALONSKI CATALOGNA DEL VENETO
Cichorium intybus L.

Razvija uspravne srednje velike i bujne rozete uskih, poput maslačka nazubljenih listova. Možemo ga uzgajati ljeti i u jesen te zimi u zaštićenom prostoru. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ CASTELFRANCO VARIEGATA DI CASTELFRANCO
Cichorium intybus L.

Jesenska sorta stvara crveno pjegave velike glavice i ne može prezimiti. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ PALLA ROSSA PALLA ROSSA 3
Cichorium intybus L.

Jesenska sorta koja stvara crvene kompaktne glavice, ne prezimi. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ MIX

25% ROSSA DI VERONA, 25% VARIEGATA DI CASTELFRANCO, 25% PALLA ROSSA 3, 25% PAN DI ZUCCHERO (MIX)

Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.


RADIČ VERONA ROSSA DI VERONA
Cichorium intybus L.

Radič za cijelu godinu, uzastopnim dosijavanjem cijelo ljeto jedemo zelene listove, na jesen listovi pocrvene dok na proljeće formira crvene glavice blago gorkog okusa. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah visoki, mrkva i salata.





MARPAK

RAJČICA MARMANDE

Solanum lycopersicum L.

Rana sorta 60 dana s plodovima težine do 160 gr koji su spljošteno okrugli i mesnati. Biljka voli sunčani položaj uz to je potrebno dobro pognojiti i redovito zalijevati. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah niski, kupusnjače, mrkva, poriluk, pastrnjak, luk, peršin, grašak, celer, špinat i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rajčicu su to grašak, krumpir, i krastavac.



MARPAK

RAJČICA RIO GRANDE

Solanum lycopersicum L.

Srednje rana talijanska sorta (70 dana), tip pelata, niske stabljike. Dugoljasti plodovi približne težine 110 gr, idealni za kuhanje umaka, konzerviranje i sušenje. Zahtjeva puno sunca. Biljku je potrebno dobro pognojiti i redovito zalijevati. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah niski, kupusnjače, mrkva, poriluk, pastrnjak, luk, peršin, grašak, celer, špinat i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rajčicu su to grašak, krumpir, i krastavac.



MARPAK

RAJČICA VOLOVSKO SRCE

Solanum lycopersicum L.

Srednje kasna sorta (90 dana) visoke stabljike s izrazito krupnim sročolikim plodom težine i do 200gr, idealno za salate. Zahtjeva puno sunca. Biljku je potrebno dobro pognojiti i redovito zalijevati. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah niski, kupusnjače, mrkva, poriluk, pastrnjak, luk, peršin, grašak, celer, špinat i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rajčicu su to grašak, krumpir, i krastavac.



MARPAK

REPA POSTRNA PLOSNATA (VŽ)

Brassica rapa L.

Rana sorta idealna kao postrna kultura s prilično velikim korijenom, bijele boje krhkog i čvrstog mesa, ružičaste boje pokožice.



MARPAK

RAJČICA RED CHERRY

Solanum lycopersicum L.

Sorta visoke stabljike, srednje rani kultivar 70 dana, otporna i vrlo rodna, plodovi sitni težine 20 gr idealni za upotrebu u svježem stanju i za smrzavanje. Zahtjeva puno sunca. Biljku je potrebno dobro pognojiti i redovito zalijevati. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah niski, kupusnjače, mrkva, poriluk, pastrnjak, luk, peršin, grašak, celer, špinat i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rajčicu su to grašak, krumpir, i krastavac.



MARPAK

RAJČICA SAINT PIERRE

Solanum lycopersicum L.

Srednje rana sorta (70 dana) s okruglim, vrlo ukusnim plodom težine do 190 gr za potrošnju u svježem stanju te za pripremu soka. Zahtjeva puno sunca. Biljku je potrebno dobro pognojiti i redovito zalijevati. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah niski, kupusnjače, mrkva, poriluk, pastrnjak, luk, peršin, grašak, celer, špinat i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rajčicu su to grašak, krumpir, i krastavac.



50 gr

REPA POSTRNA DUGULJASTA

MEZZA LUNGA BIANCA COLLETO VIOLA A FOGLIA FRASTAGLIATA
Brassica rapa L.

Kasna sorta idealna kao postrni usjev, s izduženim korijenom i tupim vrhom, bijela s ljubičastim ovratnikom. Meso je bijelo, listovi nazubljeni, srednje zelene boje.




MARPAK

ROTKVA CRNA ZIMSKA

NERO TONDO D'INVERNO
Raphanus sativus L.

Rana sorta vegetacije (58 dana) idealna kao postrna kultura. Korijen crne rotkve je plosnato okrugao s ljutkastim okusom mesa ljekovitih svojstva. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, mrkva, salata, rajčica, špinat, blitva, kupusnjače, korabica, grašak i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede" krastavac.



MARPAK

ROTKVA DAIKON / BIJELA DAIKON

Raphanus sativus longipinnatus

Srednje rana sorta vegetacije 60 dana, mediteranska duga bijela rotkva, poznatija pod japanskim nazivom daikon posjeduje ljekovita svojstva za detoksikaciju organizma. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, mrkva, salata, rajčica, špinat, blitva, kupusnjače, korabica, grašak i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rotkve i rotkvice to je krastavac.



MARPAK

ROTKVA SAXA

SAXA 2
Raphanus sativus L.

Biljka visine 20 cm sa nazubljenim lišćem pikantnog okusa i bogato vitaminima. Koristi se za pripremu salata i kao dodatak mnogim jelima.



MARPAK

ROTKVA SAXA 2

Raphanus sativus L.

Rana sorta koja dozrijeva u roku od 25 dana, okruglog ploda svijetlo crvene boje sa bijelim krckavim mesom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su grah, mrkva, salata, rajčica, špinat, blitva, kupusnjače, korabica, grašak i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za rotkve i rotkvice to je krastavac.



MARPAK

ROTKVA SAXA 2

Raphanus sativus L.

Biljka visine 20 cm sa uskim nazubljenim lišćem oštrog pikantnog okusa i bogato vitaminima. Koristi se za pripremu salata i kao dodatak mnogim jelima.



MARPAK

SALATA GREAT LAKES

GREAT LAKES 118
Lactuca sativa L.

Ljetno jesenska sorta salate vegetacije 85 dana, krhkolisna glavata tipa kristalke čiji rubovi listova su jače nazubljeni. Odlikuju ju vrlo veliki hrskavi listovi, glavica kasno odlazi u cvijet, odlično podnosi velike vrućine. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvice, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.




MARPAK

SALATA GRUNETTA ZELENA

BIONDA RICCIOLINA
Lactuca sativa L.

Sorta za sva godišnja doba koja je spremna za branje za 25-30 dana. Krhkolisna tipa kristalke, zelene listove režemo pri visini biljke od 15-20 cm. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvice, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

SALATA GRUNETTA CRVENA

ROSSA A FOGLIA RICCIA DA TAGLIO
Lactuca sativa L.

Sorta za sva godišnja doba koja je spremna za branje za 25-30 dana. Krhkolisna tipa kristalke, crvene listove režemo pri visini biljke od 15-20 cm. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvice, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.




MARPAK

SALATA KRISTALKA

CAVOLO DI NAPOLI
Lactuca sativa L.

Ljetno jesenska sorta salate, krhkolisna glavata tipa kristalke s velikom kompaktnom glavicom svijetlozelene boje. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvice, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.





MARPAK

SALATA LJETNA KAGRAN ESTIVA DI KAGRAN 3

Lactuca sativa L.

Ljetna sorta vegetacije 75 dana, mekolisna glavata salata tipa puterica, nježnih svijetlozelenih listova i ravnog lisnog obruba savija kompaktne velike glavice. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

SALATA LJUBLJANSKA LEDENKA LJUBLJANSKA LEDENKA

Lactuca sativa L.

Ljetno jesenska krhkolisna glavata kristalka, veliki listovi savijaju kompaktnu žuto zelenu glavicu. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

SALATA ZIMSKA RJAVKA BRUNE D'HIVER

Lactuca sativa L.

Zimska sorta salate mekih listova tipa puterice, lako prezimljuje. Oblikuje kompaktne zeleno crvene glavice. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

ŠPAROGA ARGENTEUIL

Asparagus officinalis L.

Izdanci su zelene boje sa rozo-ljubičastim pjegama. Prvi izdanci se ubiru 3 godine nakon sadnje u trajanju od 2 tjedna, godinu kasnije period rezanja izdanaka se povećava na 4 do 5 tjedana, sve ostale godine režemo 8 tjedana godišnje. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, peršin, krastavac, salata. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za šparogu je to cikla.



MARPAK

SALATA MAJSKA KRALJICA REGINA DI MAGGIO

Lactuca sativa L.

Proletna sorta salate tipa puterica. Svijetlozelene boje s krupnim i čvrstim glavicama. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

SALATA MIX

25% REGINA DI MAGGIO, 25% CAVOLO DI NAPOLI, 25% BIONDA RICCIOLINA, 25% MERAUVIGLIA DELLE 4 STAGIONI (MIX)

Ljetne sorte salata. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

ŠPINAT MATADOR MATADOR

Spinacia oleracea L.

Sijati na prazna mjesta između rastućeg povrća, ne gnojimo svježim stajskim gnojem. Dobro podnosi nisku temperaturu pa je pogodan za proletnu i jesensku sjetvu. Želimo li biljkama omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah, rotkvica, kupusnjača, korabica, krumpir, jagode, grašak i salata. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za špinat je to cikla.



MARPAK

ŠPINAT ZIMSKI GIGANTE DE INVIERNO

Spinacia oleracea L.

Kasna sorta s velikim, čvrstim i mesnatim listovima koji formiraju rozetu sjajno zelene boje. Posebno aromatičan, pogodan i za salate. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rajčica, grah, rotkvica, kupusnjača, korabica, krumpir, jagode, grašak i salata. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za špinat je to cikla.



MARPAK

SALATA NANSEN NANSEN'S NOORDPOOL

Lactuca sativa L.

Zimsko jesenska sorta salate tipa puterice. Oblikuje žuto zelene glavice. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

SALATA POSAVKA POSAVKA

Lactuca sativa L.

Ljetno jesenska domaća sorta glavate salate tipa kristalka koja oblikuje hrskave crveno zelene glavice. Zimi je potrebno zaštititi prekrivanjem. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

TIKVA (CUKI) MAMMOTH GOLD

Cucurbita pepo L.

Traže sunčano mjesto, obilnu gnojidbu i puno vlage pod list, tlo prekrivamo slamom ili agril folijom. Plodovi su veliki i okrugli, pokupimo ih na jesen kada sazriju i skladištimo do proljeća. Želimo li biljkama omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, bosiljak, grah, kukuruz šećerac, dragoljub i cikla. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za tikvice i tikve to je krastavac.



MARPAK

TIKVA PATIŠON CUSTARD WHITE

Cucurbita pepo L.

Traže sunčano mjesto, obilnu gnojidbu i puno vlage pod list, tlo prekrivamo slamom ili agril folijom. Plodovi su spljoštenog zvjezdastog oblika u bijeloj boji. Želimo li biljkama omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, bosiljak, grah, kukuruz šećerac, dragoljub i cikla. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za tikvice i tikve to je krastavac.




MARPAK

SALATA QUATTRO STAGIONI MERAUVIGLIA DELLE QUATTRO STAGIONI

Lactuca sativa L.

Sorta mekolisne jesensko zimska glavate salate tipa puterice. Listovi su smeđe crvene boje, pomalo napuhani te formiraju veliku glavicu. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

SALATA VEGORKA VEGORKA

Lactuca sativa L.

Domaća ljetno-jesenska krhkolisna glavata salata tipa kristalka koja u proljeće stvara fine, lijepe i hrskave zelene glavice za s međim pjegama. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su rotkvica, mrkva, krastavac, luk, radič, paradajz, grah, cikla, kukuruz šećerac, poriluk, korabica, kupusnjače, grašak i špinat. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za salatu su celer i peršin.



MARPAK

TIKVICA ZELENA NERO DI MILANO

Cucurbita pepo L.

Traže sunčano mjesto, obilnu gnojidbu i puno vlage pod list, tlo prekrivamo slamom. Plodovi su dugoljasti, tamno zelene boje, redovito ih trgamo da rastu novi, ne mogu se dugo skladištiti. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, bosiljak, grah, kukuruz šećerac, dragoljub i cikla. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za tikvice i tikve to je krastavac.



MARPAK

TIKVICA BIJELA LUNGO BIANCO

Cucurbita pepo L.

Traže sunčano mjesto, obilnu gnojidbu i puno vlage pod list, tlo prekrivamo slamom. Plodovi su dugoljasti, zelenkasto bijele boje, redovito ih trgamo da rastu novi, ne mogu se dugo skladištiti. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su luk, bosiljak, grah, kukuruz šećerac, dragoljub i cikla. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za tikvice i tikve to je krastavac.




BOB AGUADULCE
AGUADULCE
Vicia faba L.

Stablo visoko 90 cm s mahunom dužine od 30 cm. Svaka mahuna može imati 6 do 7 sjemenki. Ne podnosi vrućine. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede" pa ga zato sijemo uz salatu, špinat i rotkvice. Vrt brani od voluharica.


BOB SLONGA
SLONGA
Vicia faba L.

Srednje rana sorta, visokog, snažnog rasta. Plod mahuna svijetlo zelene boje, lagano zakrivljena dužine 30-35 cm sa 8-9 krupnih zrna. Sijati na srednje teškim tlima dobre propusnosti za vodu. Navodnjavanje potrebno samo u periodu velike suše. Biljka podnosi niske temperature pa se sije u rano proljeće, a u toplijim krajevima i na jesen. Otporan na mraz, ali mu ne odgovaraju vrucine: ospajaju se cvjetovi i napadaju ga uši. Sjetva na istu površinu nakon 3 godine. Dobra pretkultura za ljetno i jesensko povrće. Zakidanjem vrhova stabljike za 5-10 cm pospešujemo zretanje mahuna i raniju zrelost, te smanjujemo mogućnost napada crnih uši. Dobar susjed između redova je kopar te se preporučuje ogrtanje. Koristimo mlade zelene mahune i krupno osušeno sjeme.


GRAH MAHUNAR SUPERMARCONI
SUPERMARCONI
Phaseolus vulgaris

Biljka visokog rasta sa mahunama dužine do 25 cm s krupnim sjemenkama crne boje. Zbog visine stabljike uzgajaju se uz oslonac, vrlo često u združenoj sjetvi s kukuruzom. Daje ukusne velike i plosnate zelene mahune bez niti. Namijenjen je prvenstveno za domaćinstva i za prodaju u svježem stanju. Osjetljiv je na kiselu reakciju tla (kalcifikacija). Bere se ručno u više navrata, a prinos im je u pravilu dvostruko veći od niskih sorata.


GRAH MAHUNAR NANO GIALLO
NANO GIALLO
Phaseolus vulgaris

Srednje rana niska sorta, žutih plosnatih mahuna bez niti, do 2 cm širine i crnog zrna. Mekane i mesnate mahune duljine su od 14 do 15 cm. Biljka naraste do 40 cm visine. Želimo li biljkama omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH MAHUNAR BERGOLD
BERGOLD
Phaseolus vulgaris

Niska, rana sorta, plod je žuta okrugla mahuna bez niti dužine 13 cm, širine 9 mm. Voli slabo kisela do neutralna tla (pH 6,3-7,5) s umjerenim zahtjevima za vodu, idealne temperature za rast i razvoj 20-28 C, iznad 30 C dolazi do problema sa cvatnjom i oplodnjom (prinosom). Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH MAHUNAR BRONCO
BRONCO
Phaseolus vulgaris

Rana sorta sa stabljikom visine 52 do 56 cm, mahune dužine 11-14 cm sjajno zelene boje bez postranih niti. Najbogatiji izvor biljnih bjelančevina. Sijati u toplo tlo zagrijano na 10 C i više te osigurati biljci dovoljne količine vode. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH MAHUNAR TOPCROP
TOPCROP
Phaseolus vulgaris

Niska, rana sorta sa zelenim okruglim mahunama dužine 14 cm-promjera 10 mm, bez niti. Sije se u toplo tlo temperature iznad 10 C, preferira tla neutralne reakcije (pH 6,5-7,5), temperature zraka iznad 30 C uzrokuju probleme sa cvatnjom, oplodnjom-prinosom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH ZRNAŠ - NISKI
BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO
Phaseolus vulgaris

Niska srednje kasna sorta, dužina mahune 17 cm, širina 19 mm, šarenog zrna za svježju potrošnju i sušenje. Sije se u toplo tlo temperature iznad 10 C, preferira tla neutralne reakcije (pH 6,5-7,5), temperature zraka iznad 30 C uzrokuju probleme sa cvatnjom, oplodnjom-prinosom. Želimo li biljki omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH MAHUNAR ČUDO PIEMONTE
MERVEILLE DE PIEMONTE
Phaseolus vulgaris

Niska, rana sorta šarene plosnate mahune dužine 18 cm, širine 17 mm. Mahuna kuhanjem postaje žuta. Biljka voli slabo kisela do neutralna tla (pH 6,3-7,5) s umjerenim zahtjevima za vodu, idealne temperature za rast i razvoj 20-28 C, iznad 30 C problemi sa cvatnjom i oplodnjom (prinosom). Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH MAHUNAR ČUDO VENECIJE
MERAVIGLIA DI VENEZIA A GRANO NERO
Phaseolus vulgaris

Kasna, visoka sorta koja treba oslonac za rast. Mahune su žute i plosnate dužine 20 cm, širine 2,5 cm. Sije se u toplo tlo temperature iznad 10 C, preferira tla neutralne reakcije (pH 6,5-7,5), idealne temperature za rast i razvoj 20-28 C, temperature zraka iznad 30 C uzrokuju probleme sa cvatnjom, oplodnjom-prinosom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAH ZRNAŠ - VISOKI
BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 2
Phaseolus vulgaris

Visoka, srednje rana i vrlo plodna sorta graha zrnaša. Zrno debelo s ljubičastim mrljama. Kultivari visokoga graha zrnaša koriste se u domaćinstvima i manjim gospodarstvima, gdje se najviše uzgajaju uz kukuruz na rubovima parcela. Nije poželjno uraniti i sijati u hladno tlo jer uz veću vlagu u tlu sjeme može propasti. Hladno i vlažno tlo može uništiti sjeme pa se preporuča sisanje u zagrijano tlo (10 C i više) kada će nicanje biti brže, a biti će i manja vjerojatnost pojave bolesti. Preporučeno je sijati na istu površinu tek nakon 4-5 godina. Odgovara mu plodno humusno tlo s dovoljno vapna i dobre propusnosti za vodu, ne gnojiti svježim stajskim gnojem.


GRAŠAK ČUDO AMERIKE
WONDER VAN AMERIKA
Pisum sativum

Niska srednje rana sorta (do 45 cm), mahuna dužine 8 cm sa 7 do 8 naboranih zrna izrazito zelene boje. Preferira rahla tla pH 6,5-7,5 sa dosta vode i dušika. Jednostavan za uzgoj, korijen obogaćuje vrtno tlo dušikom iz zraka. Rano i češće branje pospešuje rast novih mahuna. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.


GRAH MAHUNAR PROVIDER
PROVIDER
Phaseolus vulgaris

Niska srednje rana sorta zelenih okruglih mahuna dužine 15 cm sa tamno smeđim sjemenkama koje su najbogatiji izvor biljnih bjelančevina. Grah mahunar ima velike zahtjeve za toplinom koja je neophodna za normalan rast i razvoj. Grah mahunar ima umjerene zahtjeve za vodom. Za rast su potrebna slabo kisela tla, rahlo, rastresito, mrvičaste strukture da se korijen može što bolje razvijati. Obavezno se uzgajaju u plodored i to svake 4 godine, a iza njega je dobro uzgajati rajčicu i papriku jer zahvaljujući mogućnosti vezanja dušika iz zraka, grah ostavlja dobro opskrbljeno tlo dušikom.


GRAH MAHUNAR STARAZAGORSKI "E"
STARAZAGORSKI "E"
Phaseolus vulgaris

Niska, rana sorta sa zelenim plosnatim mahunama dužine 12 cm, širine 20 mm, bez niti. Sije se u toplo tlo temperature iznad 10 C, preferira tla neutralne reakcije (pH 6,5-7,5), kod temperature zraka iznad 30 C javljaju se problemi sa cvatnjom, oplodnjom-prinosom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su kupusnjače, korabica, salata, krastavac, celer, krumpir, rajčica, cikla, jagoda, timijan i dragoljub. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grah su to grašak, češnjak, poriluk i luk.


GRAŠAK ČUDO KELVEDONA
KELVEDON WONDER
Pisum sativum

Niska srednje rana sorta (45 cm), mahuna dužine 8 cm sa 7 do 8 naboranih zrna izrazito zelene boje. Preferira rahla tla pH 6,5-7,5 sa dosta vode i dušika. Jednostavan za uzgoj, korijen obogaćuje vrtno tlo dušikom iz zraka, odličan predušev za većinu povrtnih kultura. Rano i češće branje pospešuje rast novih mahuna. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.


GRAŠAK FLAVORA
FLAVORA
Pisum sativum

Kasna, poluisovska sorta (do 75 cm). Mahuna do 9 cm dužine, srebne zelena, blago zakrivljena i šljasta, sjemenke su tamnozeleno i naborane (mahuni je 8-10 zrna). Grašak naboranog zrna bolje uspijeva ako je posijan u proljeće, otporniji je na toplinu iako ne podnosi ljetne vrucine. Pogodan za svježju upotrebu i za konzerviranje. Grašak ima velike zahtjeve za navodnjavanjem i ako su tla pjeskovita ili aluvijalna, obavezno je potrebno navodnjavanje tijekom suše i u fazi cvatnje. Osjetljiv na stagnirajuću vodu. Bere se kad su mahune "pune", zelene i glatke, a zrna mlada i sočna. Sijati na istu površinu tek nakon 4 godine. Dobra pretkultura jer zbog ranije berbe ostavlja prostor za još jednu sjetvu, a i dobro opskrbljuje tlo dušikom (zbog toga se nakon berbe biljka ne čupa s korijenom već se samo odstranjuje nadzemni dio). Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.





GRAŠAK MALI PROVANSALAC PICCOLO PROVENZALE *Pisum sativum*

Niska rana sorta (45 cm), mahuna dužine 7 cm sa 7 do 9 glatkih zrna zelene boje. Preferira rahla tla pH 6,5-7,5 sa dosta vode i dušika. Jednostavan za uzgoj, korijen obogaćuje vrtno tlo dušikom iz zraka, odličan predusjev za većinu povrtnih kultura. Rano i češće branje pospešuje rast novih mahuna. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.



GRAŠAK PROGRES PROGRESS *Pisum sativum*

Rana, niska sorta (50 - 60 cm), ne treba potporu za rast. Mahuna tamno zelene boje, ravna, dužine oko 13 cm sa 9 velikih, naboranih zrna. Bolje uspijeva ako je posijan u proljeće, otporan je na više temperature. Pogodan za sječu upotrebu i za konzerviranje. Grašak je najbolje sijati rano na proljeće. Ne podnosi ljetne vrućine, osjetljiv na plemeničnu i pepelnicu. Raste u obliku grma i ne treba potporu. Navodnjavanje tijekom suše i u fazi cvatnje. Osjetljiv na stagnirajuću vodu! Bere se kad su mahune "pune", zelene i glatke, a zrna mlada i sočna. Sijati na istu površinu tek nakon 4 godine. Dobra je prekulturna jer zbog ranije berbe ostavlja prostor za još jednu sjetvu, dobro opskrbljuje tlo dušikom kojeg biljka fiksira iz zraka zbog toga se nakon berbe biljka ne čupa s korijenom već se samo odstranjuje nadzemni dio. Želimo li biljkama omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.



AGERATUM *Ageratum mexicanum sims*

Jednogodišnja biljka voli sunčane položaje, sije se u cvjetnjak, kao obrub i u teglice.



PIJETLOVA KRIJEŠTA *Celosia plumosa*

Jednogodišnja biljka poznata po neobičnom punobojnom cvatu u obliku pijetlove kriješte. Osušena se može upotrebljavati za zimsku dekoraciju.



GRAŠAK RONDO RONDO *Pisum sativum*

Srednje kasna sorta visine 80 cm, mahuna dužine 11 cm sa 8 do 9 naboranih zrna tamno zelene boje. Preferira rahla tla pH 6,5-7,5 sa dosta vode i dušika. Jednostavan za uzgoj, korijen obogaćuje vrtno tlo dušikom iz zraka, odličan predusjev za većinu povrtnih kultura. Rano i češće branje pospešuje rast novih mahuna. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.



GRAŠAK TELEFON TELEFON *Pisum sativum*

Vrlo visoka sorta visine 160 cm traži potporanj ili mrežni uzgoj, mahuna dužine 11 cm sa 8 do 9 naboranih zrna tamno zelene boje. Preferira rahla tla pH 6,5-7,5 sa dosta vode i dušika. Jednostavan za uzgoj, korijen obogaćuje vrtno tlo dušikom iz zraka odličan predusjev za većinu povrtnih kultura. Rano i češće branje pospešuje rast novih mahuna. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su mrkva, rotkvice, celer, špinat, krastavac, tikve/tikvice, kukuruz šećerac, salata, kupusnjače i korabica. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za grašak su luk, poriluk, češnjak, grah, krumpir i rajčica.



CINERARIJA *Senecio cruentus*

Višegodišnja biljka sivkasto vunene stabljike visine 25-60cm. Cvijet je žute boje. Nezahtjevna u pogledu tla i vode, čini je idealnom za vrtove i parkove.



CINIJE NISKE *Zinnia elegans*

Biljka jednostavna za uzgoj, cijenjena zbog obilnog cvjetanja u svijetlim i živopisnim bojama. Daje dvostruke cvjetne glavice tipičnog oblika pompona. Visina 60 cm.



SLANUTAK (SLANAC) ELVAR *Cicer arietinum*

Slanutak je mahunarka čije je sjeme slično sjemenu soje ili sušenom zrnju graška. Svjetlosmeđe je boje i koristi se u pripremi variva ili kao dodatak ostalom povrću za pripremanje vrlo ukusnih jela. Zbog svoje kremaste strukture i orašastog okusa, slanutak je izvrstan za pripremu namaza i dipova.



CINIJE VISOKE *Zinnia elegans*

Biljka koja ne trži posebnu njegu, cijenjena zbog obilne cvatnje u svijetlim i živopisnim bojama, u nijansama žute, narančaste i crvene. Visina 75 cm.



DALIJA *Dahlia variabilis*

Jednogodišnja biljka voli sunčane položaje, sije se u cvjetnjak, kao obrub i u teglice.



DRAGOLJUB *Tropaeolum majus*

Niska kompaktna biljka s okruglim listovima i ljevkastim cvijetovima žuto narančaste boje. U vrtu je dobar susjed svim kulturama zbog svojstva odbijanja lisnih ušiju i nekih vrsta gusjenica.



GAZANIJA *Gazania splendens*

Biljka visine 20-30 cm preferira sunčane i tople položaje. Možemo ih sijati u teglice, kamenjare i vrtove, sa minimalnim zahtjevima za vodom i gnojibdom. Cvjetovi se noću i za oblačnog vremena zatvaraju.



**GIPSOFILO***Gypsophila panicolata*

Velika, razgranata biljka s obilnim dvostrukim cvjetovima, skupljena u rijetkim vrhovima. Idealno za ukrašavanje buketa i cvijeća. Visina 100 cm.

**IMPANTIENS***Impatiens holstii*

Biljka sa veoma razgranatom stabljikom sa puno malih okruglastih cvjetova čistih boja. Pogodna za uzgoj u cvjetnim posudama.

**KARANFIL TURSKI DUPLI***Dianthus barbatus*

Biljka rustikalnog cvijeta povoljna za sve vrste terena, cijenjena zbog obilne cvatnje i prekrasnog dugotrajnog mirisa, visine 40-50 cm.

**KARANFIL TURSKI***Dianthus barbatus*

Biljka visine oko 50 cm voli sunčane položaje u vrtu, raznobojnih vrsta cvata ugodnog mirisa u trajanju od 100 dana i više. Možemo ih koristiti i kao rezano cvijeće

**JAGLAC***Primula veris*

Simbol proljeća, cvat je raspoređen u obliku bijelih, žutih, ružičastih, ljubičastih, krem i crvenih suncobrana. Visina 15-20 cm.

**JASTUČAC***Aubrietia deltoidea*

Biljka trajnica intenzivne boje cvjetova niskog rasta do 20 cm. Počinje cvasti u rano proljeće, obožava puno sunca te je idealna za kamenjare.

**LIJEPA KATA NISKA***Callistephus chinensis*

Jednogodišnja grmolika biljka, prekrivena velikim dvostrukim cvjetovima. Preferira sunčane položaje, suha i lagana tla. Visina 10-15 cm.

**LIJEPA KATA UNICUM***Callistephus chinensis*

Jednogodišnja zeljasta biljka visine do 60 cm specifičnih iglastih cvjetova, sijemo je od ožujka-travnja. Cvate krajem ljeta i jesen, voli sunčanije dijelove vrta.

**KADIFICE NISKE***Tageta erecta*

Jednogodišnja biljka niskog rasta do 30 cm, koja počinje cvasti vrlo brzo nakon sisanja pa sve do prvih mrazova. Zbog svog specifičnog mirisa odbija neke štetočine i nematode pa je kao takva dobar prijatelj u vrtu za sve kulture, a posebno za papriku, patlidan, krumpir.

**KADIFICE VISOKE***Tageta erecta*

Biljka velikog cvijeta u obliku vijenca savršena za stvaranje nevjerovatne višebojne palete u vrtu i cvjetnim gredicama. Vrlo živahna i dobro razgranata rustikalna biljka. Visina 40-50 cm.

**LIJEPA KATA VISOKA***Callistephus chinensis*

Jednogodišnja robusna, visoka biljka (60-80cm) sa prekrasnim duplim cvjetovima raznih boja pogodna za pozadine cvjetnih gredica i okućnice.

**LOBELIJA***Lobelia*

Elegantna biljka sa sitnim cvjetovima grupiranih u male grmiče. Pogodna i za uzgoj u cvjetnim posudama. Visina 15-20 cm.

**KAMENJARKA***Alyssum maritimum*

Jednogodišnja b+D3:D18 biljka koja se lako uzgaja, visoka od 10 do 15 cm, ima tendenciju širenja te zauzima sav prostor stvarajući tepih od bijelog cvijeća.

**KARANFIL CHABAUD***Dianthus caryophyllus*

Biljka s velikim, bujnim, dvostrukim i mirisnim cvjetovima potpomognutim čvrstim stabljikama visine 50-60. Klasični cvijet za rezanje.

**LUNARIJA***Lunaria biennis*

Biljka koja se lako uzgaja podnosi različite tipove tla uspijevat će i u polusjeni. Biljka cvate tijekom proljeća i ljeta plavim ili bijelim cvatom, a nakon toga ukrašava vrt svojim prozirnim tobolecem za sjeme u obliku mjeseca.

**MAČUHICE MIX***Viola tricolor*

Mačuhica spada u porodicu ljubičica, a karakterizira ih prekrasni baršunasti cvijet. Sama biljka visine je do 30 cm i cvate od travnja. Uspijeva na gredicama, obrubama, u cvjetnim posudama kamenjara te vole sjenovita područja.



**MIRISNA GRAHORICA***Lathyrus odoratus*

Brzo rastuća penjačica. Punocvatna biljka sa cvjetovima u obliku leptira, okupljenim u nježno mirisave grozdove. Idealna za rezano cvijeće. Visine do 200 cm

**NEVEN***Calendula officinalis*

Rustikalna jednogodišnja ljekovita biljka prekrasnih duplih žuto narančastih cvjetova visine do 50 cm. Jednostavan uzgoj na otvorenom ili u lončanicama.

**SUHO CVIJEĆE***Helycrisum bracteatum*

Nekoliko vrsta cvjetnih biljaka prekrasnih boja visine 80-100 cm koje se upotrebljavaju kao zimske dekoracije od suhog cvijeće.

**SUNCOKRET***Helianthus annuus*

Biljka brzog razvoja i veličanstvenog izgleda. Vrlo je dekorativna s karakterističnim krupnim cvjetovima. Raste kao zasebna biljka ili u manjim skupinama, prikladna za sve sunčane dijelove dvorišta-vrta. Visine do 180 cm.

**PETUNIJA***Petunia hybrida*

Ovisno o mjestu sadnje sije se od veljače do svibnja, voli puno sunca, redovitu gnojidbu svakog tjedna, obilno zalijevanje ispod lista te je biljku potrebno zakloniti od jakog vjetrova.

**POTOČNICA PLAVA***Myosotis alpestris*

Veoma dekorativna biljka jednostavna za uzgoj. Sa sitnim cvjetovima koji imaju promjenjivu boju od plave do ružičaste. Visina 30-40 cm.

**UKRASNA KOPRIVA***Coleus hybridus*

Biljka uspravne stabljike visine 30-40 cm, prekrasnih scolikih listova prošaranih crveno - žuto - ljubičasto.

**UKRASNA LUPINA***Lupinus polyphillus*

Idealna biljka za ukras u vrtu, ali i kao rezano cvijeće. Njezini efektni izdanci sadrže mnogo malih cvjetnih vijenaca, često u dvije kontrastne boje. Visina 60-100 cm.

**PRKOS***Portulaca grandiflora*

Niska biljka koja obožava sunce, igličastih mesnatih listova i krupnih pojedinačnih cvjetova u crvenoj, žutoj, grimiznoj, narančastoj, bijeloj boji itd. Visina 10-15 cm.

**RAZLIČAK***Centaurea cyanus*

Jednogodišnja biljka koja uspijeva u polusjenovitom ili jako sunčanom dijelu cvjetnjaka. Koristi se i kao rezano cvijeće.

**UKRASNA TRATINČICA***Bellis perennis*

Ljekovita biljka koja se lako uzgaja, daje cvjetove raznih boja tipičnog oblika "pomponete". Visina 15-20 cm.

**UKRASNE TIKVICE***Cucurbita pepo*

Ovaj mix sjemena daje jedinstvene plodove različitih oblika, boja i veličina, dugotrajne i upotrebljive u dekorativne svrhe. Visina 300 cm.

**SALVIJA***Salvia splendens*

Ovisno o temperaturi tla sije se od ožujka do lipnja, biljka koja voli sunčane dijelove vrta od 6 sati dnevno i više. Cvat crvene boje u obliku klasa ukrašava vrt od svibnja do kolovoza. Biljka je visoka od 30 do 60 cm. Idealna za uzgoj uz ograde, kuće u mediteranskim i obalnim vrtovima.

**STATICE***Limonium sinuatum*

Biljka u obliku grma s više krutih grana sa cvatom, grupirani u vrhove, sa širokim rasponom boja. Cvijet sa stapkom se često koristi u sastavima sušenih buketa. Visina 40-60 cm.

**UKRASNI SLAK***Ipomoea convolvulus*

Rustikalna biljka koja se lako uzgaja. To je raskošan puzavac, pogodan za ukrašavanje terasa, pregrada i ograda, koji će tijekom ljeta biti prekriveni prekrasnim trubastim cvjetovima. Visina 300 cm.

**ZJEVALICA***Antirrhinum majus*

Trajnica koja naraste do 1 m visine. Cvjetovi skupljeni u klas cvatu od lipnja do listopada. Sjetvu obaviti u ožujku ili travnju na sunčanoj strani grede.





BOSILJAK GENOVESE

Ocimum basilicum

Začinska ljekovita biljka pogodna za sadnju u teglicama i na otvorenom kao prijateljska biljka rajčici i peršinu, voli toplinu, rastresito tlo i sunca do 6 sati na dan. Sorta genovese ima velike listove, izražene aromatičnosti, idealna za izradu pesta.



KAMILICA

Matricaria chamomilla

Jednogodišnja biljka visine do 50 cm. Dekorativna i ljekovita biljka koja u cvijetu sadrži eterično ulje. Voli sunčane položaje i uspijeva gotovo na svim vrstama tla.



ORIGANO

Origanum vulgare

Začinska i ljekovita biljka mediteranskog podrijetla. Voli rastresita laka tla s puno sunca tijekom dana. Pogodna za sisanje u tegle. Kod sjetve obratite pozornost na vlažnost tla te izbjegavati direktnu izloženost suncu prilikom klijanja.



RUTA

Ruta graveolens

Ljekovita biljka koja raste u obliku polugrma. Kod sjetve ne voli direktno sunce i sjeme se ne polaže u zemlju dublje od 5 mm, osigurati dovoljno vlage. Upotrebljavamo lišće ubrano prije cvatnje u manjim količinama za aromatizaciju octa te pripremu rakija, odbija mačke.



KOPAR

Anethum graveolens

Mladi izdanci se koriste u salatama, a sjemenke u juhama koje daju snažnu aromu sličnu komoraču. Uzgaja se u bilo kojem dobro dreniranom tlu na sunčanom položaju. Visina 60 cm.



LAVANDA

Lavandula latifolia

Višegodišnja grmolika biljka s lišćem u obliku uha koji sadrže eterična ulja cijenjenih kao esencija za farmaceutsku i industriju parfema.



RUŽMARIN

Rosmarinus officinalis

Biljka visoka do 100 cm. Tamne boje listova koji se koriste kao začini brojnih jela. Daje male cvijetove lila boje.



SALVIJA

Salvia officinalis

Biljka trajnica visine do 60 cm izrazitog parfemskog mirisa koja se upotrebljava kao začini mnogim jelima i u biljnoj medicini.



LUK VLASAC

Allium schoenoprasum

Listovi su dugi i prazni, zelene boje i rastu u busenu. Koriste se za začinjavanje umaka i salata. Može zamijeniti okus poriluka i luka. Visina 25-30 cm.



MAŽURAN

Origanum majorana

Biljka visoka 40 cm s blijedo zelenim te okruglim lišćem sa intenzivnom aromom. Koristi se kao dodatak jelima od povrća i mesa.



TIMJAN

Thymus vulgaris

Biljka visoka do 30 cm intenzivnog i prodornog mirisa. Destilat se koristi u likerima i u medicini.



UKRASNI PERŠIN

Petroselinum crispum

Prijatelj kuhara zbog krasnog izgleda i izvrsnog okusa koji daje jelima; bogat je mineralima i vitaminima. Ima diuretička, tonička, antianemična i afrodizijačka svojstva.



MELISA

Melissa officinalis

Biljka visoka do 50 cm. Listovi su blijedo zeleni i imaju miris nalik limunu. Koristi se za aromatiziranje različitih jela. U narodnoj medicini upotrebljava se i kao lijek za neke živčane poremećaje, migrene i nesanicu.



MENTA

Mentha piperita

Biljka visoka 60 cm s listovima ugodne arome i bogato eteričnim uljima pa se koristi za pripremu čajeva, likera i u biljnoj medicini.






DINJA SWEET AMERICA SWEET AMERICA

Cucumis melo L.
Hibrid mrežaste kore sa mesom duboke narančaste boje. Kora sivo-zelena koja postane bež kad je zrela. Prosječne težine 1,5/2 kg, plod s vrlo malom placentarnom šupljinom.



KRSTAVAC KORIŠON LEVINA LEVINA H

Cucumis sativus L.
Rana sorta krstavca (52 dana), ploda dužine do 8 cm. Zahtjeva obilnu gnojivu tla prije sadnje, ali i tijekom rasta, voli toplo i vlažno tlo pa vam preporučujemo da biljku prekrijete slamom ili agril folijom. Želimo li biljci omogućiti idealne uvjete za rast važno je odabrati "dobre susjede", a to su bosiljak, celer, kopar, kukuruz šećerac, grah, grašak, špinat, luk, poriluk, cikla, salata i kupus. Jednako važna odluka je i odvojiti "loše susjede"; za krstavac to su rajčica, krumpir i rotkvice. Hibridna sorta idealna za kiseljenje, sitne plodove možemo redovito brati da bi izrasli novi.



RAJČICA MONTECARLO MONTECARLO

Solanum lycopersicum L.
Vrsta rajčice za tržnicu. Stabljike s malim razmacima između grana, dobra pokrivenost lišćem. Plodovi blago spljoštenog oblika, prosječne težine 250/300g, mesnati, sočni i ukusni, duboke crvene boje.




ŠPINAT TROMBONE TROMBONE

Spinacia oleracea L.
Špinat ravnog, debelog lista, tamno zelene boje. Srednje rani ciklus uzgoja. Dobra otpornost na cvatnju i dobra fleksibilnost u kultivaciji.



KRSTAVAC PRIMA TOP PRIMA TOP

Cucumis sativus L.
Sorta s uglavnom ženskim cvjetovima. Sorta pogodna za hladne staklenike i otvoreno polje. Snažna i vrlo produktivna biljka s plodovima 20/22cm dugim, tamno zelenim s malo točkastih izbočina.



LUBENICA CRIMSON GIANT CRIMSON GIANT

Citrullus lanatus matsum et nakai
Sorta tipa "crimson sweet". Težine 10/12kg. Zelena kora s tamnim crtama s jako slatkim crvenim mesom. Sorta pogodna za transport.



TIKVICA BLACKSTAR BLACKSTAR

Cucurbita pepo L.
Tikvica sjajne tamno zelene boje. Visoko otporna na viruse. Redoviti plodovi, dužine 20/22cm, mali i suhi ožiljak od cvijeta. Pogodan za prodaju na tržnici i u industriju. Zdrava i snažna biljka, rani ciklus, super produktivna u svim periodima (proljeće, ljeto, jesen). Odlični rezultati i na otvorenom polju i u stakleniku.



TIKVICA DIAMANT DIAMANT

Cucurbita pepo L.
Plod je glatki bez rebara. Biljka s malim razmacima između grana. Ima mali ustrajni cvijet.



PAPRIKA GOLDEN IMPERATOR GOLDEN IMPERATOR

Capsicum annuum L.
Sorta žutih izduženih paprika. Pogodne za staklenik i otvoreno polje. Intenzivne je zelene boje koja postaje svijetlo žuta kada je potpuno zrela. Homogeni plodovi sa debelom peteljkom koji ih čine pogodnim za industriju i tržnicu sa svježim povrćem.



MRKVA BARRACUDA BARRACUDA

Daucus carota L.
Mrkva tipa "nantes". Biljka proizvede glatki, dugi, ravni, cilindrični plod dijametra 4/4,5cm. Jake narančaste boje i malog do srednjeg srca. Otporna na uzdužne pukotine. Pogodna za industriju i prodaju na tržnici.




TIKVICA IBIS IBIS

Cucurbita pepo L.
Raznolikost s ujednačenim svijetlo zelenim plodom i cilindričnim oblikom; biljka s reduciranim lišćem koja olakšava berbu plodova. Bogata proizvodnja plodova dugačkih 15/17 cm. Srednji rani ciklus, raznolikost pogodna za uzgoj u stakleniku i na otvorenom polju.




TIKVICA LONGZINI LONGZINI

Cucurbita pepo L.
Tikvica "gray" tipa. Izduženo cilindričan plod, 18/20cm dugo. Svijetlo zeleno s tamno zelenim mrljama. Odličnog okusa, pogodno za tržnice i industriju. Srednje snažna biljka. Početak produkcije nakon 65/70 dana od sadnje. Pogodno za sadnju u staklenicima i na otvorenom polju.



PAPRIKA RED IMPERATOR RED IMPERATOR

Capsicum annuum L.
Paprika tipa "lamuyo". Izražena 4 reznja na plodu s debelom peteljkom. Pogodno za industriju i tržnicu. Srednje zelene boje, crvene kad je zrela. Prosječna težina ploda 250g. Idealno za sadnju na otvorenom polju.



RAJČICA MONCHERY MONCHERY

Solanum lycopersicum L.
Sorta tipa "cherry rajčice". Okrugli plodovi sa prosječnom težinom 20g, jarko crveni kad su potpuno zreli. Snop sadrži 15-20 plodova. Jako slatkog okusa.



TIKVICA ROMANO ROMANO

Cucurbita pepo L.
Tikvica romanesko tipa. Pravilan plod s vidljivim svijetlo zelenim rebrima i tamnijom zelenom u pozadini. Izvršna otpornost cvijeta. Dužina ploda 17/18cm. Snažna biljka, vrlo produktivna, pogodna za sadnju u staklenicima i na otvorenom polju.





LJUTE PAPRIKE BASTA

BASTA
Capsicum annuum L.

Vrlo popularna sorta, izduženog ploda, veličine 5x4cm. Atraktivne boje, pogodna za prodaju svježih plodova.



LJUTE PAPRIKE CAYENNA

CAYENNA
Capsicum annuum L.


Najpoznatija sorta u Europi, plod ima tanko meso u vrlo atraktivnoj crvenoj boji kad sazri. Veličina 14x1,7cm pogodno za uzgoj na polju. Preporučuje se za prodaju svježih ili suhih plodova.



CHIA

Salvia hispanica

Chia sjemenke su bogate kalcijem, željezom, magnezijem i kalijem, a time se može stvarati među najbogatije namirnice na svijetu, a u to su i izvrstan prirodni dodatak u slučaju nestajanja navedenih minerala. Opcija svojstva: Chia sjemenke mogu konzumirati osobe koje pate od dijabetesa jer su niskog glikemijskog indeksa. Kontrola krvni tlak: one su bez glutena i stoga ih mogu konzumirati osobe koje pate od celijakije, a prihlače i veliku pozornost sportaša zahvaljujući velikom doprinosu energije. Borna s upalama: sadržaj masnih kiselina kao što su omega 3 omega 6 i omega 9 pomaže u borbi protiv depresije, upala, bolesti kože, očiju, imunološkog sustava i poboljšava pamćenje i koncentraciju. Mliječije: Chia sjemenke se mogu koristiti i prilikom mliječije jer daju osjećaj punoće koja traje. Laksativna svojstva: chia sjemenke apsorbiraju vodu, apsorbiraju toksine i pomažu prilikom eliminacije i promoviraju crijevni tranzit protiv svih oblika opstipacije. Antiksidativna svojstva: Chia je bogata antioksidansima koji imaju temeljno djelovanje protiv starenja stanica i suprotstavljaju se nastanku različitih tumora. Kontraindikacija: količina konzumacije dnevno ne bi trebala prelaziti 25 g, jer zbog svoje moćne izaziva očišćenje i gubitke.



ČIČOKA (BARDANA)

Arctium lappa

Čičoka je u svom kemijskom sastavu bogata bakrom, željezom, manganom, fosforom, magnezijem, kalijem, kalcijem i vitaminima B1, B2, B3, B5, B6, B12, C i E i dodatkom klorogenske kiseline i kateholne kiseline i inulina. Balansiranje kože: Čičoka ima korisna svojstva protiv kožnih promjena kao što su akne, ekcemi, crvenilo, gljivične infekcije i psorijaza. To je zbog djelovanja polinezasićenih spojeva ili fenolnih kiselina. Ramoteta sebuma: ovo je u osnovi glavno svojstvo čičoke da li je to visak sebuma na licu ili na vlasu. Pročišćavajuća svojstva: Čičoka je diuretik, stoga je vrlo korisna za uklanjanje toksina, a zahvaljujući prisutnosti inulina bori se protiv zadržavanja vode i urinarnih infekcija. Stoga se smatra saveznikom izlučnih organa ili dijela za pročišćavanje organizma. Laksativna svojstva: zahvaljujući sluzi i inulinu, čičoka se smatra izvrsnim protiv konstipacije te regulira rad crijeva. Upravno djelovanje: ako imate problem s tlakom, kalij sadržan u korijenu čičoke može biti vrlo koristan u borbi s tlakom. Čičoka ima i svojstva antibiotika stoga pomaže prilikom prehlada i sezonskih bolesti. Zbog visokog postotka željeza preporuča se kao pomoć protiv anemije.



LJUTE PAPRIKE CHERRY

CHERRY
Capsicum annuum L.

Snažna biljka, plod je okruglog cherry oblika promjera do 2 cm. Pogodna prodaja svježih i suhih plodova.



LJUTE PAPRIKE HABANERO RED

HABANERO RED
Capsicum annuum L.


Vrlo popularna sorta zbog aromatičnog ploda dobrog okusa. Izduženog ploda veličine 6x5cm, crvene boje kad je zrela.



ĐUMBIR (GINGER)

Zingiber officinale

Glavna svojstva Đumbir sadrži vodu, ugljikohidrate, proteine, aminokiseline i razne minerale soli, uključujući mangan, kalcij, fosfor, natrij, kalij, željezo, cink, vitamin B i E. Lijek je za mučninu i povraćanje koristi se kao probavni i igri-tonik. Također je poznata njegova učinkovitost protiv mučnine u trudnoći ili uvozi automobila i kod morske bolesti. Đumbir je dobar za cijeli probavni sustav zahvaljujući gastroprotektivnim svojstvima. Počeo probavu, bori se protiv proljeva i pomaže u uklanjanju crijevnih plinova. Poticanje imunološkog sustava: zaštita populacija koristi u borbi protiv prehlade i virusa, a također je vrijetna preporuka protiv kašlja i suha. Zahvaljujući antiseptičkim i protuupalnim svojstvima, također se koristi u slučajevima upale grla. Liječenje glavobolje: zahvaljujući snažnim protuupalnim svojstvima, ublažava glavobolje. Učinkovito smanjuje bolove u zglobovima i mišićima te ublažava upalu želuca i jednjaka. Sre: riboto đumbira je dobar antikoagulant i stoga smanjuje nastanak upalnih i arterijskih, smanjuje razinu kolesterola i pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Kontraindikacije: iako je korisno u slučaju mučnine, konzumiranje ovog lijeka prije konzumiranja đumbira tijekom trudnoće. Prevelike doze mogu uzrokovati gastritis i ulkus, izbjegavajte istodobnu uporabu protuupalnih i hipotenzivnih lijekova.



GOJI

Lycium barbarum

Glavna svojstva goji bobice: Goji bobice su na vru listu superhrane. Črjenica koja se ne smije previdjeti je da su goji bobice hrana i najbogatijim sadržajem fitokemikalija: karotenoida i elaginske kiseline, a upravo ta dva elementa doprinose velikim korisnim svojstvima goji bobica i koristi koje proizlaže iz njihove konzumacije. Nadaje goji bobice imaju vrlo visoki postotak vitamina 3 puta više vitamina C od narandže, najviše sadržaj vitamina B svih plodova, više beta karotena od mlijeke koji mu daje žutu boju. Tu su i brojni minerali, među kojima se ističu cinkom sadržaj željeza, kroma i magnezija. Stabilizira šećer u krvi: konzumiranje goji bobica preporuča se tijekom dijabetesa, zahvaljujući visokom sadržaju vitalnih tvari, daje ugodan osjećaj sitosti. Potiče imunološki sustav: zahvaljujući ISP polisaharidima daje energiju i podršku imunološkom sustavu. Sprečava rizik od srčanog udara: beta-in pomaze u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti. Biljni steroid i biljne masne kiseline podržavaju pravnu funkciju stanične membrane, flavonoidi imaju antioksidativni učinak i podržavaju krvni sustav, konzumiranje siće vid. Zadržava očiju i kože: Sadržano 10 minerala ima antioksidativno djelovanje, a vitamini skupine A, B i C također imaju antioksidativnu učinkovitost, podupiru imuni sustav i općanaju noćne, kožu i kosu.



LJUTE PAPRIKE HABANERO YELLOW

HABANERO YELLOW
Capsicum annuum L.

Vrlo popularna sorta zbog aromatičnog ploda dobrog okusa. Izduženog ploda veličine 6x5cm, žute boje kad je zrela.



LJUTE PAPRIKE HUNGARIAN YELLOW

HUNGARIAN YELLOW
Capsicum annuum L.

Patuljasta biljka visine do 45 cm, izduženog ploda, veličine 14x3cm žarko žute boje, crveno kad sazri.



SIKAVICA (CARDO MARIANO)

Silybum marianum

Glavna svojstva sikavice: Sadrži veliku količinu bioflavonoidnih kompleksa koji reguliraju žensku hormonsku produkciju čija je ravnoteža fundamentalna za opću dobrobit žena. Regeneracija jetre: pomaže kod problema s jetrom. Regenerira oštećeno tkivo jetre. Također pomaže protiv umora, depresije i alergija na hranu. Antioksidans: djeluje kao antioksidans s kontrolom oštećenja slobodnih radikala mnogo veći od vitamina E. Glutacion reducira aktivnost slobodnih radikala ne samo u jetri već i u cijelom tijelu. Mlijeko čička inhibira stvaranje leukotriena, komponenti odgovornih za upalu.



SLADIĆ (LIQUIRIZIA)

Lycium barbarum

Glavna svojstva sladića: Vrlo je zanimljivo za fitoterapijske točke gledišta, sadrži glicirizinske kiseline biljnih hormona (fitosterola), flavonoida (antioksidans), saponin i vitamine grupe B. Sedativna i protuupalna svojstva: Ove osobine pripisuju se glicirizinskoj kiselini koja je korisna kod kašlja jer olakšava ikašljavanje sluzi prelijevanju želuca i crijevnom grčeva saponine. Sminjuje i štiti gastrointestinalnu sluznicu tvoreći zaštitni film. Također koristi se u slučaju aerofagije, konstipacije te poboljšava cirkulaciju želučane sluzice. Potiče imunitet: laboratorijski eksperimenti su pokazali antivirusno djelovanje te se pokazala učinkovitost u slučaju gripice, upale genitalija i streptokoknih infekcija te candida. 1990. je izoliran spoj u sladiću koji ne dozvoljava preklonjenu proizvodnju estrogena s harmonizirajućom funkcijom. Ima estrogenski učinak. Od glicirizinske kiseline dobivaju se lijekovi za liječenje gastrodudunalnog ulkusa i protiv želučane hiperacidnosti. Kontraindikacije: u slučaju hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, zatijanja bubrega, trudnoća i dojenje. U tim slučajevima zatražite savjet od svog liječnika.



LJUTE PAPRIKE JAMAICAN BELL

JAMAICAN BELL
Capsicum annuum L.


Karakteristika ove sorte je ljutina slična sorti Habanero. Dužina ploda je do 4 cm, svijetlo crvene boje voćnog okusa u obliku zvona.



LJUTE PAPRIKE SERRANO

SERRANO
Capsicum annuum L.


Snažna biljka, visine 75 cm. Tamno zelenog ploda, crvenog kad sazri. Izduženog oblika veličine 6x1,5cm.



ŠUMSKA MJEHURICA (ALKEKENGJI)

Physalis alkekengi

Glavna svojstva: Biljka daje plod koji je izuzetno ljekovit i zahvaljujući svojim terapeutskim svojstvima, poznat je od antičkih vremena. Bobice šumske mjehurice sadrže minerale, kao što su željezo, fosfor, kalij i kalcij, i vitamina A, B1, B2, B3, K, C, beta-karoten. One također sadrže kateholne kiseline, oleinsku kiselinu, linoleinsku kiselinu, timunsku kiselinu, saponine, katehine, flavonoide, karotinoide i tanine. Antioksidans: sadržava antioksidans s obzirom na visok sadržaj vitamina C koji pomaže tijelu u borbi protiv slobodnih radikala. Vid: vitamina A čini ovaj plod pogodan za održavanje zdravlja očiju i sprečavanje posljedica degenerativnih bolesti tipičnih za starost. Snažan diuretik. Kolesterol: Sok od bobica, ako se uzima redovito, može snižiti razinu triglicerida i lošeg LDL kolesterola. Njegova zaštitna svojstva jetre su dokazana. Kalorijski sastav: 100 g alkekengija ima prinos od samo 53 kalorije. Kontraindikacije: Oprez, ne konzumirati bobice ako uzimate diuretik



ŠAFRANIKA (CARTAMO)

Carthamus tinctorius

Glavna svojstva šafranika: Također poznata kao "lažni šafran", može doseći visinu od 20 do 60 cm. Šafranika je vrlo stara biljka native u Indiji, ali široko rasprostranjena u Africi i mediteranskom bazenu. Čak su i sjemenke pronađene u egipatskim grobovima iz 3500 godina prije Krista. Antipiretska svojstva: od srednjeg vijeka se koristi za snižavanje tjelesne temperature u slučaju gripe. Protuupalno i analgetsko djelovanje: ima učinkovitu protuupalno djelovanje i ublažavanje boli zahvaljujući velikom broju aktivnih sastojaka i vitaminu C. Olakšava menstruacijsku bol i simptome menopauze. Koagulantno i preventivno djelovanje osteoporoze: bogata vitaminom K, olakšava proizvodnju protrombina koji djeluje u procesima koagulacije krvi. Sadržani osteokalin je komponenta koštanog tkiva, stoga je koristan u prevenciji osteoporoze.





Ponudu lukovica cvijeća prvoklasne kvalitete s bogatim asortimanom za proljetnu sadnju porijeklom iz Nizozemske.



Ponudu lukovica cvijeća prvoklasne kvalitete s bogatim asortimanom za jesensku sadnju porijeklom iz Nizozemske.

ACIDANTHERA	AGAPANTHUS	ANEMONA	AQUILEGIA	ASTILBE
BEGONIJA	CALLA	CANNA	DALIJA	DALIJA mijenja boju
DICENTRA	ERYNGIUM	EUCOMIS	FREESIA	GLADIOLA
GYPSOPHILLA	HOSTA	INCARVILLEA	IRIS (PERUNIKA)	ISMENE
IXIA	LIATRIS	LUPINES	LJILJAN	NERINE
OXALIS	PAEONIA	PHLOX	RANUNCULUS	RUDBECKIA
SPARAXIS	TIGRIDIA	TRICYRTIS	TRITOMA	ZEPHYRANTUS

ALLIUM GLADIOATOR	ALLIUM BULGARICUM	ALLIUM PURPLE SENSATION	ALLIUM SPHAEROCEPHALON	ANEMONA
CROCUS	CALLA	FREESIA	FRITILARIA	MELEAGRIS MIX
FRITILARIA IMPERIALIS RUBRA	FRITILARIA UVA VULPIS	IRIS	IXIA	LEUCOCORYNE
LJILJAN	MUSCARI	NARCISA	ORNITHOGALUM BALANSAE	RANUNCULUS
ROSE OF JERICO	SCILLA	SPARAXIS	TULIPAN	TULIPAN MIJENJA BOJU
ZUMBUL				



100 gr
1 kg
10 kg

UNIVERZAL

Travna mješavina koja ima izuzetnu izdržljivost na intenzivno gaženje. Odlikuje se dobrom izdržljivošću u zimskim uvjetima. Primjerenim gnojenjem i košnjom formira se izrazito gusta travna površina koja se brzo regenerira i traje više godina. Namijenjena je površinama koje nemaju dovoljno vlage. Sastoji se od odabranih travnih vrsta koje dobro podnose sušu i brzo busaju.



1 kg
10 kg

SJENA

Posebnost koju pruža ova mješavina je izuzetna izdržljivost na intenzivno gaženje. Odlikuje se dobrom izdržljivošću u zimskim uvjetima. Primjerenim gnojenjem formira se izrazito gusta travna površina koja se brzo regenerira. Namijenjena je sjetvi zasjenjenih površina vaše okućnice i vrta. Sastoji se od visokokvalitetnih travnih vrsta idealnih za sušna i sjenovita tla. Travnjak je srednje finoće i otporan na gaženje. Važno je napomenuti da se ne kosi ispod 5 cm.



1 kg
10 kg

LUCERNA

Medicago sativa L.

Višegodišnja (3-6 g) cvatuća grmolika biljka iz porodice Fabacea visine 60-100 cm. Jesensku sjetvu bitno je obaviti što ranije da biljka dođe u fazu prve troliske prije niskih temperatura. Biljka ne podnosi kisela tla. Vapnenasta duboka tla su idealna za uzgoj lucerne. Ovisno o sorti preporuka je sijati 15 do 25 kg sjemena po ha. Zbog visokog udjela proteina (20%), lucerna je idealna za proizvodnju krmnih smjesa i proizvoda na bazi proteina. Lucerna ima izvrstan učinak na tlo svojim dubokim korijenom koji prorahljuje tlo, sklupom guši korov, obogaćuje ga humusom te kao mahunarka fiksira dušik iz zraka i stavlja ga na raspolaganje za sljedeći usjev. Optimalno vrijeme otkosa je između cvatnje i stvaranja pupoljaka.




1 kg

CRVENA DJETELINA

Trifolium pratense L.

Visoko kvalitetna krmna kultura koja osim svojih hranidbenih vrijednosti u ishrani stoke obogaćuje i tlo sa dušikom do 100 kg/ha što je čini veoma dobrom predkulturom za većinu ratarskih kultura. Sjetvu obaviti u proljeće ili do kraja ljeta sa količinom od 25kg/ha. Preferira teža tla bogata vodom, možemo je sijati i na tla koja nisu pogodna za uzgoj Lucerne.



1 kg
10 kg

SPORT

Posebnost koju pruža ova mješavina izuzetna je izdržljivost na intenzivno gaženje. Odlikuje se dobrom izdržljivošću u zimskim uvjetima. Primjerenim gnojenjem i košnjom formira se izrazito gusta travna površina koja se brzo regenerira.



1 kg
10 kg

MEDITERAN

Travna smjesa izuzetno otporna na sušu, slanost i bolesti. Travnjak tamnozeleno boje se formira vrlo brzo i otporan je na ljetni i zimski stres.



100 gr
500 gr

BIJELA DJETELINA

Trifolium repens L.

Biljka iz porodice Fabacea uspijeva gotovo na svim vrstama iako preferira vlažna tla. Ima sposobnost fiksacije dušika iz zraka te obogaćuje tlo dušikom. Bogata je proteinima što je čini idealnom komponentom u pripremi djetelinsko travnih smjesa. Smanjuje potrebu za prihranom dušičnim gnojivima. Zbog svog niskog rasta i pozitivnog učinka na tlo čini je idealnom među rednom kulturom (pod usjevom) u trajnim nasadima, voćnjaci i vinogradi. Sije se od proljeća do kasnog ljeta, a količine sjemena potrebne za 1 ha su 12 do 15 kg u monokulturi te 10 kg kao potkultura.



1 kg
10 kg

DJETELINSKO-TRAVNA SMJESA

Pripremljena od različitih biljnih vrsta koje dopunjuju jedna drugu kao u vegetacijskom tako i prehrambenom segmentu. Sijemo u rano proljeće na pripremljeno tlo. Otkos vršimo više puta godišnje u fazi prije klasanja trava. Za ishranu domaćih životinja upotrebljavamo je u sirovom i suhom stanju (sjeno). Potrebna količina za sjetvu je 25-30 kg/ha.



1 kg
10 kg

KONTINENTAL

Travni tepih tamno je zelene boje otporan na ljetni i zimski stres. Namijenjena je površinama koje nemaju dovoljno vlage, brzo busa i otporna je na gaženje.



100 gr
500 gr

DIHONDRA

Niska puzajuća trajnica sa srolikim listovima, raste na osunčanim i blago sjenovitim položajima. Voli prozračna tla sa dosta vode. Rastući stvara zeleni tepih te ju zbog vrlo niskog rasta nije potrebno kositi iako se preporuča jedan otkos vršnih dijelova, 1/3 biljke kako bi biljka ojačala. Osjetljiva je na niske temperature pa je to čini idealnom biljkom za mediteranska područja kao zamjena za travne smjese. Prilikom sjetve dobro je sjeme pomiješati sa pijeskom kako bi se ravnomjernije rasporedilo po površini.



1 kg
10 kg

ENGLESKI LJULJ

Lolium perenne L.

Jedna od najznačajnijih vrsta trave za proizvodnju krmnog bilja kao pojedinačna biljna vrsta ili u biljnim mješavinama. Engleski ljulj spada u srednje visoke trave, visine 50-70 cm. Otporna je na niske temperature i sije se u rano proljeće ili kasno ljeto. Za travnjak je potrebno posijati 20-30 kg/ha tako osnovan travnjak ima vijek trajanja 3 do 4 godine. Idealno vrijeme za otkos je u stadiju završetka vlatanja odnosno na početku klasanja. Godišnje imamo 4 do 6 otkosa, ovisno o temperaturama i dostupnosti vode te hranjiva pa ovisno o navedenim čimbenicima prinosi zelene mase mogu biti i do 60t po hektaru. Voli propusna tla bogata dušikom, ali za rasti i razvoj može podnijeti i alkalni tip tla.




1 kg
10 kg

TALIJANSKI LJULJ

Lolium multiflorum lam.

Najkvalitetnija i najproduktivnija vrsta trave za ishranu direktnom ispašom, proizvodnju sjena i silažu. Stabljike visine 70-80 cm sa prinosom zelene mase 40-80 t/ha. Nakon kosidbe biljke se brzo obnavljaju te je ovisno o dostupnosti hranjiva i vode moguće imati 3 do 6 otkosa godišnje. Sjetvu možemo obaviti u kolovozu i početkom rujna te u proljeće sa količinom od 20 do 25 kg sjemena po hektaru. Idealan za pripremu djetelinsko travnih smjesa.



250 gr

STOČNA REPA BRIGADIER

Beta vulgaris L. spp. crassa

Stočna repa Brigadir je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini oblikuje korijen cilindričnog oblika, narančaste boje i glavu s lišćem. U drugoj godini vegetacije razvija samo stabljike s lišćem cvjetovima i plodovima. List se koristiti prilikom vađenja, dok se korijenom hrane životinje tijekom zimskog perioda





LUČICA LUKA HOLANDSKA ŽUTA STUTTGARTER RIESEN

Alium cepa L.

Stuttgarter Riesen je kasna sorta, porijeklom iz Nizozemske. Tradicionalno se najviše uzgaja te je najpoznatija sorta u hobi sektoru. Stuttgarter Riesen - kao lučica - ima lijep okrugli oblik, a kad u potpunosti naraste daje čvrst luk sa žutom kožom i prosječnim vratom. Stuttgarter Riesen je i najprikladniji luk za uzgoj mladog luka. U pravim okolnostima, Stuttgarter Riesen je pogodan za dugotrajnu pohranu.



LUČICA LUKA STURON STURON

Alium cepa L.

Sturon izvorno je najpoznatija sorta za kasniju sadnju koju koriste profesionalni uzgajivači, podrijetlom je iz Nizozemske. Na hobi tržištu Sturon je vrlo popularan, zbog svoje povoljne cijene, lijepog oblika te odličnog prinosa. Sturon ima vrlo jaku kožu i stvara okrugli / kupolasti luk s prosječnim vratom, boje bronce. U pravim okolnostima, Sturon je pogodan za dugotrajnu pohranu.



LJUTIKA ŽUTA YELLOW MOON

Alium Ascalonicum

Yellow Moon je nova sorta luka kozjaka koja se sadi kao rana sorta. U usporedbi s drugim žutim sortama kozjaka, Yellow Moon se ističe u svakom pogledu. Luk kozjak vrlo je čvrst, okrugli luk s vrlo jakom kožom lijepe žute boje. Yellow Moon je poboljšana sorta Golden Gourmet. Osim toga, ova sorta može se uzgajati na svim vrstama tla i pogodna je za dugotrajno skladištenje.



LJUTIKA CRVENA BIZTRO

Alium Ascalonicum

Biztro je novija sorta luka kozjaka koja se sadi u ranom periodu te je podrijetlom iz Nizozemske. U usporedbi s drugim sortama crvenog luka kozjaka, Biztro se ističe u svim aspektima. Sorta daje vrlo čvrst, okrugli luk s jakom kožom lijepe crveno / smeđe boje. Biztro se smatra poboljšanom verzijom Red Sun. Osim toga, ova vrsta može se uzgajati na svim vrstama tla i pogodna je za dugotrajno skladištenje.



LUČICA LUKA CUPIDO F1 CUPIDO F1

Alium cepa L.

Cupido srednje rana sorta, porijeklom iz Nizozemske. Zbog svog prekrasnog oblika i boje, Cupido je vrlo popularna sorta. Cupido daje dobar prinos okrugli luk s prosječnim vratom i zlatnožute boje, ima vrlo tanku kožu. Cupido se može uzgajati na svim vrstama tla, te je pogodan za kratkoročno skladištenje.



LUČICA LUKA SREBRENAC SNOWBALL

Alium cepa L.

Snowball je srednje rana sorta. U usporedbi s drugim bijelim sortama, vrlo je otporna i pogodna za hobi i profesionalne uzgajivače. Sorta daje čvrsti okrugli luk s prosječnom vratom, bijele boje kože. Pogodan je za sve vrste tla, ali ne i za dugoročno skladištenje.



LUČICA LUKA RED BARON RED BARON

Alium cepa L.

Red Baron je kasna sorta te je podrijetlom iz Nizozemske. Duži niz godina, Red Baron je bio najviše uzgajana crvena sorta, ali zbog dolaska novih, ranijih sorti, on gubi taj status tijekom godina. Red Baron izraste u okrugli luk s prosječnim vratom, jake kože i duboke crvene do ljubičaste boje. Red Baron je pogodan za bilo koju vrstu tla i u pravim okolnostima - pogodan je za dugotrajno skladištenje.



LUČICA LUKA ROSANNA ROSANNA

Alium cepa L.

Rosanna je srednje rana sorta, porijeklom iz Velike Britanije. Rosanna odlikuje se svojom jedinstvenom ružičastom bojom kože. Rosanna je luk okruglog ili kupolastog oblika te prosječnog vrata. Uzgoj je moguć na bilo kojoj vrsti tla i pogodna je za kratkotrajno skladištenje.



SJEMENSKI ČEŠNJAK BIJELI

Alium sativum

Messidrome tradicionalno je najpoznatija certificirana sorta češnjaka iz Južne Francuske. Svaka glavica češnjaka ima oko 8 do 12 režnjeva u boji slonovače, sadi se na jesen i proljeće Messidrome daje krasnu, čvrstu okruglu glavicu češnjaka bijele boje i jake kože. Sorta se može uzgajati na bilo kojem tipu tla, te je pogodna za kratkoročno skladištenje.



SJEMENSKI ČEŠNJAK CRVENI

Alium sativum

Germidour je vrlo dobro poznata certificirana sorta češnjaka iz Južne Francuske. Svaka glavica češnjaka ima oko 8 do 12 ljubičastih režnjeva koji su se sade na jesen i proljeće. Germidour daje krasnu, čvrstu okruglu glavicu češnjaka bijelo ljubičaste boje i jake kože. Sorta se može uzgajati na bilo kojem tipu tla, te je pogodna za kratkoročno skladištenje.



LUČICA LUKA BAMBERGER BIRNFORMIGE

Alium cepa L.

Birnformige je podrijetlom iz Njemačke, kasna sorta koja se odlikuje svojim jedinstvenim dugim oblikom koji podsjeća na krušku pa se lako može izrezati ravnomjerno. Birnformige ima jaku, svijetlosmeđu kožu i prosječan vrat. Ova je sorta pogodna za kratkotrajno skladištenje.



ADORA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB prilično čvrsta, ne raskuhava se; Dospijeće - Vrlo rana; Prinos zrelog nasada - Srednji; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 6 do 8; Boja mesa nakon kuhanja - svijetložuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednje dug; Nicanje - Brzo



marcon

CARLITA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - voštane konzistencije, ne raskuhava se; Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada - Srednje visok; Veličina gomolja - Vrlo krupni; Oblik gomolja Okruglo ovalan/ ovalni; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednje dug; Nicanje - Normalno



marcon

COLOMBA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - osrednje čvrst; Dospijeće - Vrlo rana; Prinos zrelog nasada - Visok - vrlo rodna; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Okruglo ovalan/ ovalan; Broj gomolja - 12 do 14; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Kratak; Nicanje - Brzo



marcon

DESIREE

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - B - neznatno brašnast, univerzalne namjene; Dospijeće - Srednje kasni; Prinos zrelog nasada - Visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Crvena; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Normalno



marcon

BORDOUX

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip B; Zrelost - Srednja rana; Prinos - Vrlo visok; Boja kože - Tamno crvena; Boja mesa - Žuta - krem; Oblik gomolja - ovalni; Veličina gomolja - velika. Srodna sorta na tržištu je Mozart.



marcon

CARRERA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - voštane konzistencije, ne raskuhava se; Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada - Srednje visok; Veličina gomolja - Vrlo krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 6 do 8; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednje dug; Nicanje - Normalno



marcon

CLEOPATRA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip B - neznatno brašnjava, univerzalne namjene; Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada - Dobar; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan/ izduženo ovalan; Boj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Crvena; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednje dug; Nicanje - Brzo



marcon

GIOCONDA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - A - čvrstog mesa, ne raskuhava se; Dospijeće - Srednje rana; Prinos zrelog nasada - Umjereno visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 12 do 14; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Sporo



marcon

HERMOSA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - B - Neznatno brašnjava; Dospijeće - Srednje rana; Prinos zrelog nasada - Visok; Veličina gomolja - Vrlo krupni; Oblik gomolja - Ovalan / Izduženo ovalan; Broj gomolja- 12 do 14; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetlo žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednje kratak



marcon

LISETA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - B - neznatno brašnasta, univerzalni kulinarski tip; Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada - Visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Izduženo ovalni; Broj gomolja 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Kratak; Nicanje - Brzo



marcon

MONTECARLO

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip B; Zrelost - Srednja rana; Prinos - visok; Boja kože - svijetlo crvena; Boja mesa - Bijela; Oblik gomolja - ovalni; Veličina gomolja Velike / srednje velike gomolje. Srodna sorta na tržištu je Desiree.



marcon

MEMPHIS

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip AB - neznatno tvrd, voštan; Dospijeće - Srednje rani; Prinos zrelog nasada - Visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalni/ izduženo ovalni; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Crvena; Period dormantnosti (mirovanja) - Dug; Nicanje - Normalno



marcon

JAERLA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - neznatno tvrda; Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada Dobar; Veličina gomolja - Vrlo krupni; Oblik gomolja - Okruglo ovalan/ ovalan; Broj gomolja - 6 do 8; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Normalno



marcon

MONALISA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - neznatno tvrda, voštana; Dospijeće - Srednje rana; Prinos zrelog nasada - Dobar; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalni/ izduženo ovalni; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Dug; Nicanje - Normalno



marcon

MARABEL

Solanum tuberosum L.

Zrelost - Rana; Prinos - Vrlo visok; Gomolj - Ovalni do dugi ovalni; Atraktivna žuta koža i žuto meso



marcon

MOZART

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - neznatno čvrst (voštan); Dospijeće - Srednje kasan; Prinos zrelog nasada - Srednje visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalni; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Crvena; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Sporo



marcon

PRIMABELLE

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - A - čvrst, voštan, ne raskuhava se; Dospijeće - Vrlo rana; Prinos zrelog nasada - Umjereno visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 9 od 11; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period mirovanja (dormantnost) - Srednje kratak; Nicanje - Normalno



marcon



5 kg
10 kg
25 kg

PRIMURA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip AB; Vrlo rana bijela sorta krumpira krupnih ovalnih gomolja. Boja pokožice i mesa je žute boje. Meso je nakon kuhanja čvrste konzistencije. Vrlo velik prinos.



marcon



5 kg
10 kg
25 kg

SYLVANA

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - B - Neznatno brašnasta, univerzalni tip; Dospijeće - Srednje rana; Prinos zrelog nasada - Visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Okruglo ovalan/ovalan; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Dug; Nicanje - Normalno



marcon



5 kg
10 kg
25 kg

RED SCARLETT

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - neznatno čvrst (voštan); Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada - Dobar; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan/izduženo ovalan; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Žuta; Boja kože - Crvena; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Normalno



marcon



5 kg
10 kg
25 kg

VIVALDI

Solanum tuberosum L.

Kulinarski tip - AB - neznatno tvrda, čvrsta; Dospijeće - Srednje rani; Prinos zrelog nasada - Umjereno visok; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Normalno



marcon



5 kg
10 kg
25 kg

VOLUMIA

Solanum tuberosum L.


Kulinarski tip - AB - neznatno tvrda, čvrsta; Dospijeće - Rana; Prinos zrelog nasada - Dobar; Veličina gomolja - Krupni; Oblik gomolja - Ovalan; Broj gomolja - 9 do 11; Boja mesa nakon kuhanja - Svijetložuta; Boja kože - Žuta; Period dormantnosti (mirovanja) - Srednji; Nicanje - Normalno



marcon



5 kg
10 kg
25 kg



SJEME POVRĆA, ZAČINA, CVIJEĆA, HOBBY

SJEME POVRĆA	MARPAK	3858891960777
SJEME POVRĆA	BUONA LUNA	3858891960784
SJEME ZAČINA/CVIJEĆA	BUONA LUNA	3858891960791
SJEME CVIJEĆA	ALPACK	8000627000140
SJEME ZAČINI	ALPACK	8000627000102
SJEME CVIJEĆA	MY GARDEN	8000627000218
SJEMENSKE KARTICE PICANTE	HOT PACK	8000627000164
SJEMENSKE KARTICE SUPER HRANA	HEALTHY LINE	8000627000249
SJEME POVRĆA HIBRIDNI	MARGOLD	8000627000201

POVRĆE	50gr	100gr	250gr	500gr
BLITVA BIONDA LISNATA	3858891960807	8000627140723	-	-
BLITVA SREBRNOLISNA REBRATA	3858891960814	8000627000331	8000627140334	8000627000348
BLITVA TAMNOZELENA LISNATA	3858891960821	8000627140129	8000627140136	-
BOB AGUADULCE	-	-	8000627006333	-
BOB SLONGA	-	-	8000627001239	-
CELER LIŠČAR	-	-	3858891960838	-
CIKLA BIKOR	-	-	3858891960845	-
CIKLA CYLINDRA	-	-	3858891961330	-
CIKLA DETROIT	-	-	3858891960852	-
DINJA	-	-	8000627350115	-
ENDIVIJA DJEČJA GLAVA	-	-	3858891960869	-
ENDIVIJA ESKARIOL ŽUTA	-	-	3858891960876	-
ENDIVIJA KOPICA	-	-	3858891960883	-
ENDIVIJA MIX	-	-	3858891960890	-
ENDIVIJA PANCALIERKA	-	-	8000627280115	-
GRAH MAHUNAR BERGOLD	-	3858891961224	8000627306938	-
GRAH MAHUNAR BRONCO	-	-	8000627300035	-
GRAH MAHUNAR ČUDO PIEMONTE	-	3858891961248	8000627306532	-
GRAH MAHUNAR ČUDO VENECIJE	-	-	8000627308031	-
GRAH MAHUNAR PROVIDER	-	-	8000627303234	-
GRAH MAHUNAR STARAZAGORSKI "E"	-	3858891961231	8000627304637	-
GRAH MAHUNAR SUPERMARCONI	-	-	8000627306631	-
GRAH MAHUNAR NANO GIALLO	-	-	8000627306839	-
GRAH MAHUNAR TOPCROP	-	3858891961408	8000627303739	-
GRAH ZRNAŠ - NISKI	-	3858891961415	8000627300431	-
GRAH ZRNAŠ - VISOKI	-	-	8000627301131	-
GRAŠAK ČUDO AMERIKE	-	3858891961385	8000627401039	8000627400445
GRAŠAK ČUDO KELVEDONA	-	3858891961392	8000627400339	8000627400346
GRAŠAK FLAVORA	-	-	8000627403545	8000627403538
GRAŠAK MALI PROVANSALAC	-	3858891961217	8000627400735	8000627400742
GRAŠAK PROGRES	-	-	8000627400834	8000627400841
GRAŠAK RONDO	-	-	8000627402739	8000627402746
GRAŠAK TELEFON	-	-	8000627405839	-
KELJ VERTUS	8000627240218	-	-	-
KRASTAVAC DUGI ZELENI	3858891961347	-	-	-
KRASTAVAC PARIŠKI KORNIŠON	3858891960906	-	-	-
KRASTAVAC SALATNI MARKETER	3858891960913	-	-	-
KUKURUZ ŠEČERAC	-	3858891960920	-	-
KUPUS DITMAR BIJELI	8000627220913	-	-	-
LUBENICA CRIMSON SWEET	3858891961354	-	-	-
MATOVILAC HOLANDSKI	3858891960937	8000627500220	-	-
MRKVA FLAKKER	3858891960944	-	-	-
MRKVA NANTES	3858891960951	-	-	-
PERŠIN LISNATI DOMAĆI LIŠČAR	3858891960968	-	-	-
RADIČ CASTELFRANCO	3858891960975	-	-	-
RADIČ DIVLJI	8000627260216	-	-	-

POVRĆE	50gr	100gr	250gr	500gr
RADIČ GRUMOLO VERDE	8000627260612	-	-	-
RADIČ KATALONSKI	3858891961361	-	-	-
RADIČ MIX	3858891960982	-	8000627262739	-
RADIČ PALLA ROSSA	3858891960999	-	-	-
RADIČ PAN DI ZUCCHERO	8000627260315	-	-	-
RADIČ TREVIŠKI	8000627260711	-	-	-
RADIČ TRŽAŠKI SALATNIK	3858891961002	3858891961019	-	-
RADIČ VERONA	3858891961026	8000627263729	-	8000627260865
REPA POSTRNA DUGULJASTA	3858891961033	-	-	-
REPA POSTRNA PLOSATA (VŽ)	3858891961040	-	-	-
ROTKVICA SAXA	3858891961057	-	-	-
RUKOLA COLTIVATA	3858891961064	-	-	-
RUKOLA DIVLJA	3858891961378	-	-	-
SALATA GRUNETTA CRVENA	3858891961071	-	-	-
SALATA GRUNETTA ZELENA	3858891961088	-	-	-
SALATA KRISTALKA	3858891961095	-	-	-
SALATA LJETNA KAGRAN	3858891961101	-	-	-
SALATA LJUBJANSKA LEDENKA	3858891961118	-	-	-
SALATA MAJSKA KRALJICA	3858891961125	-	-	-
SALATA MIX	3858891961132	-	-	-
SALATA NANSEN	3858891961149	-	-	-
SALATA POSAVKA	3858891961507	-	-	-
SALATA QUATTRO STAGIONI	3858891961156	-	-	-
SALATA ZIMSKA RJAVKA	3858891961163	-	-	-
SLANUTAK (SLANAC)	-	8000627026829	8000627026836	-
STOČNA REPA BRIGADIER	-	-	8000627050237	-
ŠPINAT MATADOR	3858891961170	8000627490620	8000627490637	8000627490644
ŠPINAT ZIMSKI	3858891961187	-	-	8000627013041
TIKVA (CUKI)	8000627510311	-	-	-
TIKVICA ZELENA	3858891961200	-	-	-
TIKVICA BIJELA	3858891961194	-	-	-

PROLJETNE LUKOVICE

PROLJETNE LUKOVICE	BUONA LUNA
DALIJA MIJENJA BOJU	03858891960005
DALIJA	03858891960012
GLADIOLA	03858891960029
LJILJAN	03858891960036
BEGONIA	03858891960043
ANEMONA	03858891960050
CALLA	03858891960067
FREESIA	03858891960074
EUCOMIS	03858891960081
ISMENE	03858891960098
NERINE	03858891960104
TIGRIDIA	03858891960111
ZEPHYRANTHUS	03858891960128
AGAPANTHUS	03858891960135
CONVALLARIA	03858891960142
ASTILBE	03858891960159
DICENTRA	03858891960166
AQUILEGIA	03858891960173
GYPSOPHILLA	03858891960180
ERYNGIUM	03858891960197
IRIS	03858891960203
PAEONIA	03858891960210
LUPINES	03858891960227
PHLOX	03858891960234

PROLJETNE LUKOVICE	BUONA LUNA
TRITOMA	03858891960241
TRICYRTIS	03858891960258
GLORIOSA	03858891960265
ACIDANTERA	03858891960272
CANNA	03858891960289
IXIA	03858891960296
INCARVILLEA	03858891960302
SPARAXIS	03858891960319
RANUNCULUS	03858891960326
OXALIS	03858891960333
ALCEA	03858891960340
HOSTA	03858891960357
LIATRIS	03858891960364
RUDBECKIA	03858891960371
MIRABILIS	03858891960388

JESENSKE LUKOVICE	BUONA LUNA
ZUMBUL VRTNI	03858891960500
ZUMBUL LONČANICA	03858891960517
TULIPAN	03858891960524
TULIPAN MIJENJA BOJU	03858891960531
NARCISA	03858891960548
CROCUS	03858891960555
ALLIUM GLADIATOR	03858891960562
ALLIUM BULGARICUM	03858891960579
ALLIUM PURPLE SENSATION	03858891960586
ALLIUM MIX	03858891960593
ANEMONA	03858891960609
CALLA	03858891960616
CORYDALIS	03858891960623
FREESIA	03858891960630
FRITILLARIA MELEAGRIS MIX	03858891960647
FRITILLARIA IMPERIALIS LUTEA	03858891960654
FRITILLARIA UVA VULPIS	03858891960661
IRIS	03858891960678
IXIA	03858891960685
MUSCARI	03858891960692
RANUNCULUS	03858891960708
ROSE OF JERICHO	03858891960715
SCILLA	03858891960722
SPARAXIS	03858891960739
LJILJAN	03858891960746
COLCHICUM AUTUMNALE ALBUM	03858891960753
LEUCOCORYNE	03858891960760
ALLIUM SPHAEROCEPHALON	03858891961323
ORNITHOGALUM BALANCAE	03858891961453

LUČICA LUKA	1kg	25kg
LUČICA LUKA HOLANDSKA ŽUTA	3858891960395	✓
LUČICA LUKA STURON	3858891960449	-
LUČICA LUKA CUPIDO F1	3858891960432	-
LUČICA LUKA SREBRENAC	3858891960418	-
LUČICA LUKA RED BARON	3858891960401	-
LUČICA LUKA ROSANNA	3858891960425	-
LUČICA LUKA BAMBERGER	3858891961286	-

LJUTIKA/KOZJAK	500gr
LJUTIKA ŽUTA	3858891960463
LJUTIKA CRVENA	3858891960456

ČEŠNJAK	500gr
SJEMENSKI ČEŠNJAK BIJELI	3858891960470
SJEMENSKI ČEŠNJAK CRVENI	3858891960487

TRAVNE SMJESE	100gr	500gr	1kg	10kg
UNIVERZAL	8000627025228	-	8000627025259	✓
SJENA	-	-	8000627025556	✓
SPORT	-	-	8000627025358	✓
MEDITERAN	-	-	8000627027352	✓
KONTINENTAL	-	-	8000627027253	✓
DIHONDRA	8000627025945	8000627023576	-	-

marcon

VELEPRODAJA VARAŽDIN (KONTINENTALNA HRVATSKA)

Marcon d.o.o.

Kučan Marof - Radnička 65 - 42000 Varaždin

Tel: 042/642-210 - Fax: 042/642-220

skladiste@marcon.hr

VELEPRODAJA ŽMINJ (ISTRA, KVARNER)

Marcon d.o.o.

Galanti 11/d - 52341 Žminj

Tel: 052/506-877 - Fax: 052/556-859

skladiste.istra@marcon.hr

VELEPRODAJA ZADAR (DALMACIJA)

Marcon d.o.o.

Hrvatskog sabora 24/a - 23000 Zadar

Tel: 023/211-735 - Fax: 023/312-813

skladiste.zadar@marcon.hr



3 858891 961552